



CANOPIA[®]
by PALRAM



TEST Bid
TOP GARDEN BRAND
★★★★★
consumer survey
WWW.TESTBILD.DE/TOPMARKEGARTEN
CANOPIA / PALRAM

TÜVRheinland®
LGAD
tested

PERGOLÁK


KATALÓGUS 2026



MEDENCE FEDŐ



ÜVEGHÁZAK



ELŐTETŐK



KERTI TÁROLÓK



KOCSIBEÁLLÓK



TÉLIKERTEK



KERTI PAVILONOK

GARANCIA
10
ÉV



A LEGERŐSEBB VÁZSZERKEZET
A HORGANYZOTT ALAPZAT A KÉSZLET TARTOZÉKA

Az új, csúcsmínőségű Multiline termékcsaládba tartozó üvegházban ötvöződik a letisztult, gyönyörű formatervezés, a robusztus konstrukció és az egyszerű összeszerelés a tökéletes használati tulajdonságokkal.

- A gyakorlatilag törhetetlen, csúcsmínőségű Palram kamrás polikarbonát falak és a tető biztosítják az üvegházban az optimális hőmérsékletet, és védik a növényzetet a közvetlen napsugárzástól.
- A polikarbonát panelek egyedi és egyszerű rögzítése az alumínium profilokban, külön rögzítő elemek használata nélkül történik.
- A rozsdamentes konstrukció erős alumínium profilokból áll.
- 70% feletti a fényáteresztés.
- A masszív, biztonságos termékcsomagolásban, az áttekinthető szerelési útmutató és az összes összekötő elem megtalálható.

Multiline 6'x6'



Multiline 6'x8'



Multiline 6'x8'



Multiline 6'x10'




Multiline 6'x10'



Multiline 6'x12'




A nagy, pántos ajtó jobb és baloldalon is felszerelhető.



A táblák egyszerűen rögzíthetők a kerületi profilokban.




A csúcsmínőségű konstrukció és az anyagok ellenállnak a szélnek és a hónak is.



Mágneszáras reteszelés található a nyitott ajtónál.



Zárható az ajtó.



Egységesek a konstrukciós elemek a könnyű kezelhetőség és karbantartás érdekében.



Egy vagy két darab (6' x 12' típusnál) nagyméretű szellőző tetőablakkal ellátott.



A nagyméretű 6' x 12' típusnál kiegészítő merevítők is vannak.....

Magas hatások

- Hatékony szellőztetés és vízelvezetés.
- A nagy belmagasság biztosítja a kényelmes mozgást.
- Karbantartásmentes, több tíz éves élettartam.
- Kényelmes nagy ajtóval rendelkezik, mágneszáras reteszeléssel.

Hosszú élettartam és tartósság

- Gyakorlatilag törhetetlen csúcsmínőségi polikarbonát panelekből áll.
- Az UV szűrő megvédi az üvegház belső terét.
- A 100%-os UV védelem megvédi a paneleket a törékenységtől és besárgulástól.
- Acél horganyzott az alapzata.
- Egyedi konstrukció, amely erős, rozsdálló alumínium profilokból áll.

Maximális biztonság

- Könnyű, törhetetlen polikarbonát panelekből épül.
- Nincs üveg, amely összetörhet vagy megrepedhet.

Könnyű összeszerelés és minimális szerviz igény

- A panelek az alumínium profilokban egyedi megoldással, további rögzítő elemek használata nélkül rögzíthetők.
- Az összeszerelési útmutató lépcsről lépésre áttekinthető.
- A Palram üvegházak egységes szerkezeti elemekkel rendelkeznek, így több év után is problémamentes a pótalkatrészek cseréje.

Csomagolás

- Kompakt, könnyű és nagyon tartós a csomagolása.
- Ideális az e-kereskedelem útján történő megrendelésnél is.
- A 6' x 4' típus minden tartozéka egy csomagban található.
- Az egyéb típusok 2 kisebb csomagban van.

Opcionális tartozékok

Egészítse ki az üvegházát az igényeinek megfelelően, és nevelje a növényeket még hatékonyabban, könnyebben és kényelmesebben!

- Automatikus ablaknyitás.
- Árnyékoló
- Növény rögzítők
- Virágtartók
- Polcok

- Regálok
- Futónövény rögzítők
- Öntözőrendszer
- Rögzítési rendszer

6'x6', 6'x8', 6'x10'

6'x12'



Típus	Multiline 6' x 6'	Multiline 6' x 8'
MULTILINE üvegház méretei:		
Fal magassága:	127cm / 50"	127cm / 50"
Ajtó mérete:	171 x 56.3 cm / 67.3" x 22.2"	171 x 56.3 cm / 67.3" x 22.2"
Polikarbonát:	4mm-s üregkamrás UV bevonattal	4mm-s üregkamrás UV bevonattal
Ezüst kivitel:	701630	701549
Csomagolás:	2 karton	2 karton
Méret/szerkezet súlya:	267 x 18.5 x 10.5 cm / 105.1" x 7.2" x 4.1" / 25 kg / 55 lbs	267 x 18.5 x 10.5 cm / 105.1" x 7.2" x 4.1" / 28.5 kg / 62.7 lbs
Méret/ panelek súlya:	120 x 62 x 9.5 cm / 47.2" x 24.4" x 3.7" / 12.5 kg / 27.5 lbs	120 x 62 x 10 cm / 47.2" x 24.4" x 3.9" / 15 kg / 33 lbs
Ár:	154 990 Ft	169 990 Ft

Model	Multiline 6' x 10'	Multiline 6' x 12'
MULTILINE üvegház méretei:		
Fal magassága:	127cm / 50"	127cm / 50"
Ajtó mérete:	171 x 56.3 cm / 67.3" x 22.2"	171 x 56.3 cm / 67.3" x 22.2"
Polikarbonát:	4 mm-s üregkamrás UV bevonattal	4 mm-s üregkamrás UV bevonattal
Ezüst kivitel:	701631	701781
Csomagolás:	2 karton	2 karton
Méret/szerkezet súlya:	323 x 18.5 x 10.5 cm / 127.1" x 7.2" x 4.1" / 30 kg / 66 lbs	243 x 31 x 10 cm / 95.6" x 12.2" x 4" / 38 kg / 83.5 lbs
Méret/ panelek súlya:	120 x 62 x 12.5 cm / 47.2" x 24.4" x 4.9" / 17 kg / 37.4 lbs	120 x 62 x 13.5 cm / 47.2" x 24.4" x 5.3" / 21.5 kg / 47.3 lbs
Ár:	204 990 Ft	279 990 Ft

Megközelítő méretek




Az új, csúcsmínőségű Hybrid termékcsalád üvegházaiban ötvöződik az oldalsó paneleknek köszönhetően, a letisztult és gyönyörű üvegre hasonlító kivitel, a robusztus konstrukció, valamint az egyszerű összeszerelés a tökéletes használati tulajdonságokkal.

- A gyakorlatilag törhetetlen, csúcsmínőségű Palram víztiszta polikarbonát falak és a tető biztosítják az üvegházban az optimális hőmérsékletet, és védik a növényzetet a közvetlen napsugárzástól.
- A polikarbonát panelek egyedi és egyszerű rögzítése az alumínium profilokban, külön rögzítő elemek használata nélkül történik.
- A rozsdamentes konstrukció erős alumínium profilokból áll.
- A termékcsomagolás masszív és biztonságos, benne van az áttekinthető szerelési útmutató és az összes összekötő elem.
- A tetőpanel dupla falú üregkamrás polikarbonát, amely védelmet biztosít az erős napsugarak ellen.
- Az oldalsó panel víztiszta polikarbonát, amely 90%-os fényáteresztést biztosít még a rosszabb fényviszonyok esetén is.





A nagy, pántos ajtó jobb és baloldalon is felszerelhető.



A táblák egyszerűen rögzíthetők a kerületi profilokban




A csúcsminőségű konstrukció és az anyagok ellenállnak a szélnek és a hónak is.



Mágneszáras a reteszelés a nyitott ajtónál.



Zárható az ajtó.



Egységesegek a konstrukciós elemek a könnyű kezelhetőség és karbantartás érdekében.



Egy vagy két darab (6' x 12' típusnál) nagyméretű a szellőző tetőablak.



A nagyméretű 6' x 12' típusnál kiegészítő merevítők is találhatóak.

Magas a felszereltsége

- Hatékony szellőztetés és vízelvezetés.
- A nagy belmagasság biztosítja a kényelmes mozgást.
- Karbantartásmentes, több tíz éves élettartam.
- Kényelmes nagy ajtóval rendelkezik mágneszáras reteszeléssel.

Hosszú élettartam és tartósság

- Gyakorlatilag törhetetlen, csúcsminőségű polikarbonát panelekből épül fel.
- Az UV szűrő megvédi az üvegház belső terét.
- A 100%-os UV védelem megvédi a paneleket a törékenységtől és besárgulástól.
- Acél horganyzott alapzata van.
- Egyedi konstrukció, ami erős, rozsdálló alumínium profilokból áll.

Maximális biztonság

- Könnyű, törhetetlen polikarbonát panelekből áll.


- Nincs üveg, amely összetörhet vagy megrepedhet.

Könnyűösszeszerelésésminimális szervizigény

- A panelek rögzítése az alumínium profilokban egyedi megoldással további rögzítő elemek használata nélkül történik.
- Az összeszerelési útmutató lépésről lépésre áttekinthető.
- A Palram üvegházak egységes szerkezeti elemekkel rendelkeznek, így több év után is problémamentes a pótalkatrészek cseréje.

Csomagolás

- Kompakt, könnyű és nagyon tartós a csomagolása.
- Ideális az e-kereskedelem útján történő megrendelésnél is.
- Az egyéb típusok 2 kisebb csomagban vannak.



opcionális tartozékok

Egészítse ki az üvegházát az igényeinek megfelelően, és nevelje a növényeket még hatékonyabban, könnyebben és kényelmesebben!

- Automatikus ablaknyitás.
- Árnyékoló
- Növény rögzítők
- Virágtartók
- Polcok
- Regálok
- Futónövény rögzítők
- Öntözőrendszer
- Rögzítési rendszer



6'x6' - Silver



6'x8' - Silver



6'x12' - Silver







6'x10' - Silver



Üvegházak Hybrid™ - termékcsalád

Méreték és árak

Típus	Hybrid 6' x 6'	Hybrid 6' x 8'
HYBRID üvegház méretei:		
Fal magassága:	127cm / 50"	127cm / 50"
Ajtó mérete:	171 x 56.3 cm / 67.3" x 22.2"	171 x 56.3 cm / 67.3" x 22.2"
Polikarbonát:	4 mm-s üregkamrás tető, víztiszta oldalpanelek	4 mm-s üregkamrás tető, víztiszta oldalpanelek
Ezüst kivitel:	701616	701572
Csomagolás:	2 karton	2 karton
Méret/szerkezet súlya:	267 x 18.5 x 10.5 cm 105.1" x 7.2" x 4.1" 25 kg / 55 lbs	267 x 18.5 x 10.5 cm 105.1" x 7.2" x 4.1" 28.5 kg / 62.7 lbs
Méret/ panelek súlya:	120 x 62 x 9.5 cm 47.2" x 24.4" x 3.7" 12 kg / 27 lbs	120 x 62 x 10 cm 47.2" x 24.4" x 3.9" 13.5 kg / 30 lbs
Ár:	169 990 Ft	189 990 Ft

Típus	Hybrid 6' x 10'	Hybrid 6' x 12'
HYBRID üvegház méretei:		
Fal magassága:	127cm / 50"	127cm / 50"
Ajtó mérete:	171 x 56.3 cm / 67.3" x 22.2"	171 x 56.3 cm / 67.3" x 22.2"
Polikarbonát:	4 mm-s üregkamrás tető, víztiszta oldalpanelek	4 mm-s üregkamrás tető, víztiszta oldalpanelek
Ezüst kivitel:	701618	701782
Csomagolás:	2 karton	2 karton
Méret/szerkezet súlya:	323 x 18.5 x 10.5 cm 127.1" x 7.2" x 4.1" 30 kg / 66 lbs	243 x 31 x 10 cm 95.6" x 12.2" x 4" 38 kg / 83.5 lbs
Méret/ panelek súlya:	120 x 62 x 11 cm 47.2" x 24.4" x 4.3" 15 kg / 33 lbs	120 x 62 x 12.5 cm 47.2" x 24.4" x 4.9" 19.5 kg / 43 lbs
Ár:	224 990 Ft	294 990 Ft

Megközelítő méretek



PALRAM Canopia Ltd.

Manufactured and marketed by:
PALRAM Canopia Ltd. is a member of PALRAM Ind.

www.garland.hu, www.canopia.com



Üvegházak ESSENCE™ - termékcsalád


Legtágasabb megoldás a növénytermesztési szenvedélyéhez



**A LEGERŐSEBB
VÁZSZERKEZET
A HORGANYZOTT
ALAPZAT A KÉSZLET
TARTOZÉKA**

Az új, csúcsmínőségű, kétszárnyú ajtóval rendelkező Essence termékcsalád üvegháza nemcsak a nagyvonalú terjedelmével varázsolja el Önt, hanem a praktikusságával, a gyönyörű kivitelével, a robusztus konstrukciójával, az egyszerű összeszerelhetőségével és a tökéletes használati tulajdonságokkal egyaránt.

- A gyakorlatilag törhetetlen, csúcsmínőségű Palram kamrás polikarbonát falak és a tető biztosítják az üvegházban az optimális hőmérsékletet, és védik a növényzetet a közvetlen napsugárzástól.
- A polikarbonát panelek egyedi és egyszerű rögzítése az alumínium profilokban, külön rögzítő elemek használata nélkül történik.
- Az erős, rozsdamentes konstrukció alumínium profilokból áll, és a kiegészítő merevítővel könnyen ellenáll még a nagy mennyiségű hótakarónak is (terhelhetőség több mint 80kg/m²).
- A termék csomagolása biztonságos, masszív, amelyben az áttekinthető szerelési útmutató és az összes összekötő elem megtalálható.




www.canopia.com

www.garland.hu



Tetszik a Facebookon



A táblák rögzítése egyszerű a kerületi profilokban.



Súlylesztet a talpzata a kerekek könnyebb haladásához.



Két darab nagyméretű szellőző tetőablaka van.



Speciálisan merevített a konstrukció.

Magas felszereltség

- Hatékony szellőztető és vízelvezető.
- A nagy belmagasság biztosítja a kényelmes mozgást.
- Karbantartásmentes, több tíz éves élettartam.
- A kényelmes kétszárnyú ajtó mágneszáras reteszeléssel ellátott.
- Küszöbe alacsony a kerekek könnyű áthaladásához.
- Az ajtaja zárható.
- Gazdag tartozékokkal rendelkezik.

Hosszú élettartam és tartósság

- Gyakorlatilag törhetetlen, csúcsmínőségi polikarbonát panelekből áll.
- Az UV szűrő megvédi az üvegház belső terét.
- A 100%-os UV védelem megvédi a paneleket a törékenységtől és a besárgulástól.
- Az alapzata horganyzott acél.
- Egyedi konstrukció, ami erős, rozsdálló alumínium profilokból áll.

Maximális biztonság

- Könnyű, törhetetlen polikarbonát panelekből épül fel.
- Nincs üveg, amely összetörhet vagy megrepedhet.

Könnyű összeszerelés és minimális szervizigény

- A panelek rögzítése az alumínium profilokban egyedi megoldással további rögzítő elemek használata nélkül történik.
- Az összeszerelési útmutató lépésről lépésre áttekinthető.
- A Palram üvegházak egységes szerkezeti elemekkel rendelkeznek, így több év után is problémamentes a pótalkatrészek cseréje.

Csomagolás

- Kompakt, könnyű és nagyon tartós a csomagolása, ami rövidebb 210 cm-nél.
- Ideális az e-kereskedelem útján történő megrendelésnél is.



GARANCIA
10
ÉV

A LEGERŐSEBB
VÁZSZERKEZET
A HORGANYZOTT
ALAPZAT A KÉSZLET
TARTOZÉKA

Az új, csúcsmínőségű, kétszárnyú ajtóval rendelkező Balance termékcsalád üvegháza nemcsak a nagyvonalú terjedelmével varázsolja el, hanem a praktikusságával, a gyönyörű kivitelével, a víztiszta

oldalfalaival, a robusztus konstrukciójával, az egyszerű összeszerelésével és a tökéletes használati tulajdonságaival egyaránt.

- A gyakorlatilag törhetetlen, csúcsmínőségű Palram polikarbonát víztiszta falak és a kamrás polikarbonát tető biztosítják az üvegházban az optimális hőmérsékletet, és védik a növényzetet a közvetlen napsugárzástól.
- A polikarbonát panelek egyedi és egyszerű rögzítése az alumínium profilokban, külön rögzítő elemek használata nélkül történik.
- Az erős rozsdamentes konstrukció alumínium profilokból áll, és a kiegészítő merevítővel könnyen ellenáll még a nagy mennyiségű hóterhelésnek is (terhelhetőség több mint 80kg/m²).



Essence 8'x12' - Méretek és ár	Ezüst kivitel	Csomagolás súlya	
	701944	első karton 48 kg / 105.5 lbs	második karton 24.6 kg / 54.1 lbs
	Polykarbonát	Fal magassága	Keret színe:
	4 mm-s üregekamrás UV bevonattal	123.5cm / 48.6"	Ezüst
	Ajtó méretei	Csomagolás méretei	Ár
		első karton 198 x 45 x 12.5 cm 78" x 17.7" x 4.9"	359 990 Ft
116 x 196.5 cm 45.6" x 77.3"	második karton 171.5 x 66.5 x 15.5 cm 67.5" x 26.1" x 6.1		

Megközelítő méretek




PALRAM Canopia Ltd.

Manufactured and marketed by:
PALRAM Canopia Ltd. is a member of PALRAM Ind.

www.garland.hu, www.canopia.com





A táblákat egyszerűen rögzítették a kerületi profilokban.



Süllyesztett a talapzata a kerekek könnyebb áthaladásához.



Két darab nagyméretű szellőző tetőablak van rajta.



Speciálisan merevített a konstrukció.

Tetőpanel – dupla falú üregekamrás polikarbonát, amely védelmet biztosít az erős napsugarak ellen.

Oldalsó panel – víztiszta polikarbonát, amely 90%-os fényáteresztést biztosít még a rosszabb fényviszonyok esetén is.

Magas felszereltség

- Hatékony szellőztetővel és vízvezetővel rendelkezik.
- A nagy belmagasság biztosítja a kényelmes mozgást.
- Karbantartásmentes, tíz éves élettartam.
- Kényelmes kétszárnyú az ajtaja mágneszáras reteszeléssel.
- A küszöb alacsony a kerekek könnyű áthaladásához.
- Zárható az ajtó.
- Gazdag tartozékokkal rendelkezik.

Hosszú élettartam és tartósság

- Gyakorlatilag törhetetlen, csúcsmínőségi polikarbonát panelekből áll.
- Az UV szűrő megvédi az üvegház belső terét.
- A 100%-os UV védelem megvédi a paneleket a törékenységtől és a besárgulástól.

- Az alapzata horganyzott acél.
- Az egyedi konstrukció erős, rozsdálló alumínium profilokból áll.

Maximális biztonság

- Könnyű, törhetetlen polikarbonát paneljei vannak.
- Nincs üveg, amely összetörhet vagy megrepedhet.

Könnyű összeszerelés és minimális szervizigény

- A panelek rögzítése az alumínium profilokban egyedi megoldással további rögzítő elemek használata nélkül történik.
- Az összeszerelési útmutató lépésről lépésre áttekinthető.
- A Palram üvegházak egységes szerkezeti elemekkel rendelkeznek, így több év után is problémamentes a pótalkatrészek cseréje.

Csomagolás

- Kompakt, könnyű és nagyon tartós a csomagolása, ami rövidebb 210 cm-nél.
- Ideális az e-kereskedelem útján történő megrendelésnél is.

Balance 8'x12'-Méretetek és ár	Ezüst kivitel	Csomagolás súlya	
	701925	első karton 48 kg / 105.5 lbs	második karton 24.5 kg / 56 lbs
	Polykarbonát	Fal magassága	Keret színe:
	tető :4 mm-s üregekamrás oldalfal: víztiszta	123.5cm / 48.6"	Ezüst
	Ajtó méretei	Csomagolás méretei	Ár
116 x 196.5 cm 45.6" x 77.3"	első karton 198 x 45 x 12.5 cm 78" x 17.7" x 4.9"	389 990 Ft	
	második karton 171.5 x 66.5 x 13.5 cm 67.5" x 26.1" x 5.3"		

Megközelítő méretek



Egészítse ki az üvegházát az igényeinek megfelelően, és nevelje a növényeit még hatékonyabban, könnyebben és kényelmesebben!

- Automatikus ablaknyitás.
- Növény rögzítők vagy virágtartók kvétníky
- Polcok
- Rögzítési rendszer



Automatikus tetőablaknyitó

Karbantartásmentes működési rendszere van, amelyhez nincs szükség akkumulátorra. A működése a paraffinhoz hasonló anyag hőtágulási elvén alapszik, így nem szabadulhat el gáz, mint például a gáznyomású emelőknél. Az automatikus mechanizmus megakadályozza a túlmelegedést és a növények lehetséges lehűlését abban az esetben is, amikor nem tartózkodik az otthonában. A rendszer a tetőablakot 12 °C -15 °C -s tartományban kezdi automatikusan nyitni. A tetőablak a teljes nyitottságát hozzávetőlegesen 30 °C-nál éri el. A lehűlésnél a rendszer a tetőablakot automatikusan bezárja. Az egész mechanizmus nagyon robusztus és hosszú élettartamú. Szükség esetén manuálisan is irányítható. Az automatikus tetőablaknyitó előnye többek között az, hogy a hőmérséklet folyamatosan, egész nap szabályozott még akkor is, amikor Ön a munkahelyén tartózkodik, így nem fordulhat elő, hogy az üvegház túlmelegedne, és szükségessé válna a gyors átszellőztetése.


Rendelési szám: **701338**
Ár: **20 990 Ft**



Univerzális polc 2 db-os szett

A szett két darab polcot tartalmaz. A polc mérete 64,5 x 26,5 cm és egyenként 20 kg a terhelhetősége. A polcok hozzájárulnak az üvegház ideális berendezéséhez, megnövelik a hasznos területet és megkönnyítik a növények rendszeres gondozását a virágtartókban. A polcok rögzítése nagyon egyszerűen történik, a Palram üvegház belső keretén belül elhelyezett mélyedések segítségével. Kiválaszthatja, hogy az üvegház melyik részére kívánja elhelyezni a polcot, és egyben azt is eldöntheti, hogy egy hosszú, egybefüggő polcot szeretne-e, vagy két különböző helyen rögzíti a két polcot. A polcokat az igényeinek megfelelően bármikor akár egy szezonon belül is, tetszés szerint egyszerűen áthelyezheti az üvegházban. Az összeszereléshez mindent szükséges eszköz rendelkezésre áll, 2 polc, a támasztók és az összekötő elemek.

Rendelési szám: **700550**
Ár: **21 990 Ft**



Rögzítő rendszer

A rögzítő rendszer szett minden olyan tartozékot tartalmaz, amely szükséges az üvegháznak a stabil alaphoz, vagy közvetlenül a földbe történő rögzítéséhez. Természetesen az üvegházat rögzítheti mindenféle hagyományos módon is. A Palram alapzat ezt problémamentesen lehetővé teszi. Az eredeti Palram rögzítő rendszer lehetőséget biztosít arra, hogy gyorsan és biztonságosan rögzítse az üvegházat, és megfelelő védelmet biztosítson az erős szél ellen is. A rögzítő rendszer kombinálható más, egyéb rögzítési móddal (pl. az alapzat csavarozása a betonlaphoz), mint utólagos védelem az viharos széllel szemben stb. Előnyei közé tartozik, hogy mindenki pár perc alatt könnyedén megbirkózzhat az üvegház rögzítésével. A stabil alaphoz való rögzítést szolgálja a "V" profilú rögzítő a csavarokkal és tiplikkel együtt, míg a földhöz való rögzítéshez a tüskés csavarok szolgálnak.

Rendelési szám: **702771**
Ár: **27 990 Ft**



10 db-os akasztó szett

A szett 10 darab praktikus akasztót tartalmaz, amelyek felhasználhatók a díszvirágtartók és a kúszónövények rögzítéséhez, illetve az árnyékolók elhelyezéséhez. A felszerelésük nagyon egyszerű: helyezze az akasztót a Palram üvegház belső keretén lévő mélyedésekbe, és fordítsa el, ezzel készen is van. Az elhelyezéshez kiválaszthatja az Önnek legjobban megfelelő helyet.

Rendelési szám: **700650**
Ár: **4 990 Ft**



Árnyékoló

Azon növények számára, amelyek nem igényelnek közvetlen napsugarat, vagy azon növények érdekében, ahol fokozottan szükséges a melegtől való védelem, kiválóan alkalmazható a könnyű, textilárnyékoló, amely a napsugaraknak akár 70%-át is képes elnyelni. Az árnyékoló mérete 230 x 265 cm és egyszerű mechanizmussal rögzíthető az üvegház falaihoz.

Rendelési szám: **700560**
Ár: **22 990 Ft**



Fém tartópolc üvegházakhoz

Horganyzott acél heavy-duty polc akár 40 kg-os terhelhetőséggel. Méretek: (H/Sz/M) 62 x 42 x 22 cm. A polc bárhová elhelyezhető a Canopia üvegházak szerkezetében kialakított hornyokba. Együtt több polc is elhelyezhető, így egy összefüggő hosszú polcrendszer is kialakítható. Minden, az összeszereléshez és rögzítéshez szükséges rögzítőelem a csomagolás részét képezi.


Rendelési szám: **701935**
Ár: **19 990 Ft**



A tetőn bejutnak a napsugarak



75kg/m²
 90km/óra



KÍVÜL BELÜL

Kellemes diffúz belső tér megvilágítás.



Hatékony szellőztetés.



Kényelmes, rögzíthető küszöb és padló.



Gyakorlatilag tönkretételmentes polikarbonát.

Könnyű kezelhetőség

- Könnyű, egységes csomagolás.
- Ideális az e-kereskedelem útján történő megrendelés esetében is.
- Minimális tárolási helyet igényel szétszerelt állapotban.
- 2 személy, az áttekinthető útmutató segítségével, egyszerűen összeszerelheti.
- A kész ház könnyen áthelyezhető más helyre.

Nagyon hosszú élettartam és tartósság

- Gyakorlatilag törhetetlen polikarbonát panelekből áll.
- Robusztus alumínium a szerkezete, amely soha nem rozsdásodik.
- Kiválóan ellenáll az időjárási viszontagságoknak.
- 100 % UV védelemmel ellátott polikarbonát panelekből áll.
- Karbantartásmentes.
- Rögzíthető a talajhoz.




Skylight Shelf


Elegáns és egyszerű fali polc



Típus:	702562
Méret (h/sz/m):	84,7cm / 30,5 cm / 22 cm
Max. terhelés:	30 kg
Ár:	17 990 Ft



Kétszárnyú ajtózárral



Egyszárnyú ajtózárral

Kiválóan kidolgozott és nagyon tartós kerti házak, amik csúcsmínőségű polikarbonátból készülnek. Ideálisak kerti szerszámok, sporteszközök vagy kerti bútorok tárolására.

- Gyakorlatilag törhetetlen, UV védelemmel ellátott polikarbonát falai vannak. A hagyományos PE polietilén műanyag házakkal ellentétben nem törékenyek, és ellenállnak az időjárási viszontagságoknak, a hónak és a jégesőnek is. A fém házakkal ellentétben pedig a falai soha nem rozsdásodnak, nem deformálódnak vagy károsodnak.
- A polikarbonát panelek rögzítése az alumínium profilokban egyedi és egyszerű.
- Rozsdamentes a konstrukciója, ami erős alumínium profilokból áll.
- Egyedi, fényáteresztő polikarbonát tetőszerkezet biztosítja a belső megvilágítást.
- Karbantartásmentes és könnyen mosható. Nincs gond a festéssel, a penésszel vagy a rozsdával sem.
- A zárható és könnyen nyitható ajtó alumínium keretben van.
- A padlója rögzíthető, csúszásmentes.
- Minden típus választható barna vagy antracit-szürke színben.



Gyakorlatilag
TÖRHETELLEN
POLIKARBONÁT



4'x6'



6'x5'



6'x8'



6'x10'



Típus	SkyLight 4' x 6'	SkyLight 6' x 5'	SkyLight 6' x 8'	SkyLight 6' x 10'
SKYLIGHT kerti házak méretei:				
Belső méretek:	177,5 cm x 122,5 cm x 203,5 cm	153,5 cm x 185,3 cm x 217 cm	230,5 cm x 185,3 cm x 217 cm	305,5 cm x 185,3 cm x 217 cm
Ajtó méretei:		148 x 170,5 x 208 cm	127,5 x 171 cm	127,5 x 171 cm
Oldalfal magassága:	173 cm	173 cm	173 cm	173 cm
Belső térfogat:	3,4 m ³	5 m ³	7,5 m ³	10,6 m ³
Barna színű:	702294	702396	702297	702921
Antracit színű:	705806	705800	705801	705802
Csomagolás méretei:	194,5 x 113,5 x 11 cm	183 x 105 x 11 cm	183 x 105 x 12,5 cm	1. karton: 179 x 45 x 11 cm 2. karton: 183 x 92 x 13 cm
Ár:	184 990 Ft	254 990 Ft	299 990 Ft	359 990 Ft



GARANCIA
10
ÉV



50% biztosítással



Hó terhelés
80kg/m²



Szél ellenállás
105km/óra



Fényáteresztés,
tető - 10%



Gyakorlatilag
TÖRNETLEN
POLIKARBONÁT




Nagy alapterületű, tartós és karbantartásmentes kerti tároló

- Az alap kerti tároló két méretben elérhető: 228 x 237 cm vagy 304 x 237 cm
- A kerti tároló 100%-os UV védelmet biztosító csúcsminőségű, erősített polikarbonátból készül, így anyaga - a hasonló, de egyszerű műanyagból készülő konkurens termékekhez képest - nem gyengül, és ezáltal idővel nem reped vagy vetemedik, nem fakul, így hosszú évekig probléma nélkül ellenáll a külső hőmérsékleti változásoknak, esőnek, hónak vagy jégnek.
- Az erősített alumíniumból készülő szerkezet soha nem rozsdásodik.
- Sok hasonló konkurens termékhez képest tartalmazza a padlózatot (csúszásgátló), így a tárolóban elhelyezett dolgok védve vannak a felnedvesedéstől, állatok behatolásától stb. is.
- A teljesen unikális polikarbonát tető fényáteresztő, így nappali világosságnál nincs szükség más megvilágításra.
- A polikarbonát karbantartásmentes, gyakorlatilag törhetetlen és könnyen tisztítható. Nincs szükség időszakos átkelésre, nem penészedik, nem korhad, nem rozsdásodik, nem szuvasodik (mint számos konkurens fa vagy fém tároló esetében).
- Széles (kb. 129 cm) kétszárnyas, zárható ajtó alumínium keretben, alacsony küszöbvel és acél pántokkal.
- Felszerelhető (külön megvásárolható) LED világítással és Skylight Shelf polcokkal, amelyek könnyedén rögzíthetők a szerkezetben előre kialakított konzolokba.
- Standard tartozék a két szellőző nyílás, beépített ereszcatorna és a speciális belső fém merevítők.
- Könnyű, öngerjesztés: a panelek becsúsztatásával a tartószerkezetbe, így (a konkurens termékek többségétől eltérően) nincs szükség akár több száz csavarra és kötőelemre.
- Ideális a szerszámok, kerti gépek, kerti bútorok, grillek, stb. tárolására
- Gyönyörű, modern sötétszürke (antracit) szín.
- A termék 100% újrahasznosítható anyagokból készül



8'x8'



8'x10'



Erős alumínium tartószerkezet beépített ereszcatornákkal



Fényáteresztő tető



Kiegészítő fém merevítők az extra stabilitásért



Csúszásgátló padlózat



Széles ajtónyílás alacsony küszöbvel



Zárható ajtó



Rögzítő rendszer a stabilitás biztosításáért





100 % UV védelem, 10 mm-es vastag, erősített polikarbonát

Skylight Shelf - Elegáns és egyszerű felfüggeszthető polc

Model:	702562
Méreték (H/Sz/M):	84,7cm / 30,5 cm / 22 cm
Max. teherbírás:	30 kg
Ár:	17 990 Ft



Típus	Rubicon 8' x 8'	Rubicon 8' x 10'
RUBICON kerti tárolók méretei:		
Méreték:	228 x 237 x 235 cm	304 x 237 x 235 cm
Ajtó méretei:	129 x 181 cm	129 x 181 cm
Fal magassága:	183 cm	183 cm
Belső légtér:	10,1 m ³	13,1 m ³
Szín antracit:	707006	706946
Csomagolás mérete:	22 x 93 x 235 cm	24 x 93 x 235 cm
Ár:	519 990 Ft	609 990 Ft





GARANCIA
15
ÉV



- 50% biztosítással
- Hó terhelés**
100kg/m²
- Szél ellenállás**
120km/óra
- Fényáteresztés,**
tető - 10%

Bővítési lehetőséggel

Tágas és rendkívül tartós kerti ház, amely az egyedi moduláris rendszernek köszönhetően bővíthető

- Az 271 x 332 cm-es alapház bármikor megnövelhető egy 124 cm-es panel hozzáadásával, így megnövelve a kerti ház méretét 395 x 332 cm-re.
- A háznak kiváló minőségű, megerősített, 100% UV-védelemmel ellátott polikarbonát falai vannak. A hagyományos PE polietilén műanyag házakkal ellentétben nem törékenyek, és évtizedekig ellenállnak az időjárási viszontagságoknak, a hónak és a jégesőnek is.
- A megerősített alumínium profilszerkezet soha nem rozsdásodik.
- A horganyzott acélalap jelentősen növeli a ház szilárdságát és tartósságát.
- Az egyedi, fényáteresztő polikarbonát tetőszerkezet biztosítja a belső megvilágítást.
- A polikarbonát karbantartást nem igényel, gyakorlatilag törhetetlen és könnyen tisztítható. Nincs gond a festéssel, a penésszel vagy a rozsdával sem.
- Széles (kb. 148 cm-s), alumínium keretben elhelyezett dupla, zárható ajtóval és alacsony küszöbrel rendelkezik.
- Kiegészíthető LED világítással és SkyLight Utility Shelf polcokkal, amelyek egyszerűen felszerelhetők a ház keretére.
- Két szellőzőnyílással alapkivitelben, integrált ereszcatornával és speciális belső fém megerősítéssel rendelkezik.
- Egyszerű az összeszerelése.
- Ideális fűnyíró traktorok, fűnyírók, bútorok és egyéb kerti szerszámok tárolására.
- Padló nélkül szállítjuk.
- Gyönyörű modern antracit szín.



Gyakorlatilag
TÖRNETLEN
POLIKARBONÁT




Beépített vízvezetők



Gyakorlatilag törhetetlen polikarbonát



Zárható ajtók



"Zsindelyszerű" tető fényáteresztő belső tér megvilágítással



Horganyzott acél talapzat



Széles dupla ajtó



Alacsony küszöbszint kényelmes belépéssel



Hatékony elülső és hátsó szellőztetés


Utility Shelf

Praktikus függő polc



Modell:	704883
Méreték (h/sz/m):	104 cm / 34,7 cm
Max. terhelhetőség	40 kg
Ár:	27 990 Ft


11'x13,1'
alap modul + 1x bővítő elem



Belső méretek
376 x 302,2 x 242,5 cm


Model	Yukon 11' x 9'- alap modul	Yukon - bővítő elem 11' x 4,1'
YUKON 11 kerti tárolók méretei		
Belső méretek:	252 x 302,2 x 242,5 cm	124 x 302,2 x 242,5 cm
Ajtó méret:	146,5 x 178 cm	-
Oldalfal magasság:	181,1 cm	181,1 cm
Belső légtér:	16,3 m ³	7,9 m ³
Szín antracit:	705073	705072
Csomagolás méretei	1. karton 272 x 60 x 11 cm 2. karton 179 x 67,5 x 33 cm	179 x 67 x 16 cm
Ár:	699 990 Ft	189 990 Ft

11'x17,2'
alap modul + 2x bővítő elem



Belső méretek
500 x 302,2 x 242,5 cm

11'x21,3'
alap modul + 3x bővítő elem



Belső méretek
624 x 302,2 x 242,5 cm








Könnyű szerelés és karbantartás:

- Megfelel az NF P90-309 biztonsági szabványnak.
- Maximum 8 x 4 m méretű medencékhez.
- Elegáns és alacsony profil kristálytisza polikarbonátból.
- Csökkenti a vízmelegítési költségeket és tisztán tartja a medencét a szennyeződésektől.
- A víztiszta oldalpanelek kiváló láthatóságot biztosítanak mind a medencéből, mind a medencébe.
- Teljesen összehajtható a medence széléig (mindkét irányba).
- Nincs szükség semmilyen sínre, mely balesetveszélyes lehet és szennyeződések is könnyebben keletkezhetnek.
- A minőségi görgőkereknek és a könnyű szerkezetnek köszönhetően könnyen kezelhető.
- Tartós és minőségi alapanyagok biztosítják a magas ellenállóképességet bármilyen időjárási körülmény között.
- A panelek a legjobb minőségű, magasan ütésálló, 100% UV védelemmel rendelkező polikarbonátból készülnek.
- A porfestett alumínium szerkezet megfelel a legszigorúbb „Qualicoat® Qualimarine label” minősítésnek.
- A „Push’n Lock” biztonsági zárnak köszönhetően a gyerekek szempontjából is biztonságos.
- A görgőkerek rozsdamentes acél - poliamid (nylon) ötvözetből készülnek, így nem kell aggódnia a korróziótól a klóros víz közelében sem.
- A termék átlátható összeszerelési útmutatóval, jól manipulálható csomagolásokban kerül kiszállításra.

Hosszabbítsd meg a nyarat, élvezd a fürdést melegebb vízben és tartsd tisztán és biztonságban a medencédet! Alacsony profiljának és elegáns dizájnjának köszönhetően ez a Palram medence fedő kiválóan és diszkréten bele illik a kerted stílusába.

• Az egyes szerkezeti elemek tartós, de könnyű alumínium ötvényből, a transzparens panelek pedig a legjobb minőségű, 100% UV védelemmel bíró polikarbonátból készülnek. Az egyes elemek görgőkerekeken könnyedén, teleszkópius egymásba sikkannak mindkét irányban, így te döntheted el, a medence melyik oldalára nyitod ki a fedelet. Az egész szerkezet úgy lett megtervezve, hogy rossz időben alatta nyugodtan lehessen fürödni, vagy úszni.



Szín	Szürke antracit RAL 7016	
Modell	706018	
Csomagolás mérete és súlya	1. karton 217 x 74 x 29 cm, súly 88 kg 2. karton 253 x 74 x 20 cm, súly 92 kg 3. karton 222 x 71 x 18 cm, súly 116 kg 4. karton 219 x 75 x 14 cm, súly 55 kg 5. karton 219 x 75 x 14 cm, súly 55 kg	
Ár:	3 899 990 Ft	



GARANCIA
10
ÉV



**TÁGAS
BELSŐ TÉR
TÖBBFUNKCIÓS
KONSTRUKCIÓ**




Az ARIZONA™ 5000 típusú kocsibeállót nagyon egyszerű a parkolás.

- A horganyzott acélelemekből összeállított alumínium keret porszórással ellátott, és nagymértékben ellenáll a rozsdásodásnak.
- A két darab tartópillér megkönnyíti a nagyon egyszerű használatot.
- A tetőpanelek ellenállnak a magas terhelésnek, a jégesőnek és az UV sugárzásnak egyaránt.
- Úgy tervezték, hogy ellenálljon az időjárás viszontagságainak is.
- A szereléshez beton talpakra van szükség.
- A szerelés a termék méretre szabott, előre gyártott és előfűrt panel részeiből, valamint a csatolt rögzítő anyagokból elvégezhető.
- A karbantartásmentes konstrukció ellenáll a rozsdásodásnak és az valamennyi időjárási viszonyoknak.

hőterhelés
75kg/m²

szélállóság
120km/óra



Időjárásálló Heavy-duty konstrukció



Vízlevezető csatorna



Robusztus és tartós design



Nehéz alumínium konstrukció


Arizona Extra Kit

- Az Arizona 5000-es szerkezet csatlakoztatható tartóoszlopai növelik az ellenállást a kedvezőtlen időjárási viszonyok esetén.
- Ideálisan használható óvintézkedésként a nagyobb szellőkések és nagy mennyiségű hótakaró ellen.

	Konstrukció színe	Típus
	Szürke	704656
	Ár	Csomagolás méretei (1db)
	119 990 Ft	261 x 15 x 11 cm
	Csomagolás	Súly
	1 db	8 kg

Arizona Carport EZ Link Kit - csatlakoztató elem


- Arizona Carport EZ Link Kit-tel két járművet is megvédehet.
- Az esztétikus kinézetű szerkezet gyönyörű, helytakarékos, íves vagy szárnyas összeszerelési lehetőség biztosít.



	Konstrukció színe	Típus
	Szürke	704627
Ár		
		79 990 Ft



Arizona 5000 Wave Carport műszaki paraméterek



Konstrukció színe	Modell	
Szürke	703727	
Ár	Csomagolás méretei (2 db)	
	296 x 73 x 10,5 cm 116.1" x 28.3" x 8.6"	296 x 73 x 15 cm 116.1" x 28.3" x 8.6"
1 119 990 Ft	Súly	
Szerkezet színe	114 kg 251.4 lbs	118 kg 206.2 lbs
Antracit		






502 x 362 x 242cm

**ELEGÁNS
DESIGN**

**ROBUSZTUS
KONSTRUKCIÓ**


Modern, tágas és elegáns kocsibeálló, amelyet Ön is képes egyetlen nap alatt önállóan felépíteni, köszönhetően a Palram cég okos technológiájának.

- A gyakorlatilag örökös konstrukció 80 x80 mm vastag alumínium profilokból és hőálló polikarbonát lemezekből áll.
- Az elegáns design, tágas belsőtér elősegíti a könnyű használatot.
- A tetőpanelek ellenállnak a magas terhelésnek és a jégesőnek egyaránt.
- A tetőpanelek egyedi elhelyezése kiegészítő rögzítők nélkül történik, tökéletes a tömítés, egyszerű a szerelés és elhanyagolható a hőátadás.
- A horganyzott acélelemekkel ellátott alumínium keret porszórással ellátott, és nagymértékben ellenáll a rozsdásodásnak.
- Az áttekinthető szerelési útmutatójának és az egyedi konstrukciójának köszönhetően, a szerkezet felépítéséhez elegendő 2 személy.



50% biztosítással

150kg/m²



Időjárásálló Heavy-duty konstrukció



Vízvezető csatorna




Egyszerű tetőpanel rögzítés



A rögzítő elemek a termék tartozékai

Könnyű összeszerelés:

- A szerkezet felépítését két személy kényelmesen elvégzi egy nap alatt.
- A szerelésnél nincsenek nehéz alkatrészek.
- A szerelési útmutató lépésről-lépésre áttekinthető.
- Minden rögzítő alkatrész a termék tartozéka.
- Szükség esetén a kocsibeállót könnyedén szétszerelheti, és áthelyezheti egy másik helyre.



Széles és magas bejárat a biztonságos és könnyű átjáráshoz

Tartós és ellenálló konstrukció

- 100%-os UV védelemmel rendelkezik a tetőpanelek törékenysége és besárgulása ellen.
- A kocsibeálló nem igényel további karbantartást.
- Egyszerűen tisztítható felmosóval, vagy csak eső által.


Kiváló fedett terület, amely nemcsak parkolásra, hanem játszótérnek, pihenéshez stb. is hasznosítható:

- Védi a gépkocsit az esőtől, a hótól, az UV sugárzástól, a jégesőtől, vagy a lehullott levelektől.
- A beépített csatornarendszer gondoskodik a biztonságos vízvezetéséről a csatorna elvezetésével.




Arcadia™ Alpine Kit

- Kiegészítő tartópillérek, melyek megnövelik a kocsibeálló magasságát. Az eredeti tartópillérek, melyek két helyzetben állíthatók, biztosítják a kocsibeálló nagy szilárdságát.
- A szett tartalmaz két 140 cm hosszú kiegészítő tartópillért, amely lehetővé teszi a kocsibeálló megemelését 110 cm-rel.
- Robusztus, antracit színű alumínium profilok
- Okos megoldás, mely lehetővé teszi két dizájn közötti választást - sima vagy recés kivittelt
- maximális állómagasság 352 cm
- alkalmas lakókocsik, lakóautók, hajók stb. tárolására.
- rendelési szám (szett 2 db) : 705832, Ár: 199 990 Ft



Modell	Arcadia 4300	Arcadia 5000	Arcadia 6400	Arcadia 8500
Méret:	430 x 359 x 242 cm	502 x 359 x 242 cm	644 x 359 x 242 cm	858 x 359 x 242 cm
Terület:	15,4 m ²	18 m ²	23,1 m ²	30,8 m ²
Rendelési szám:	705515	701592	705516	704340
Csomagolás mérete:	2x karton 217 x 76 x 14 cm	2x karton 217 x 76 x 14 cm 1x karton 204 x 75 x 13 cm	3x karton 217 x 76 x 14 cm	4x karton 217 x 76 x 14 cm
Ár:	764 990 Ft	999 990 Ft	1 279 990 Ft	1 789 990 Ft

GARANCIA
10
ÉV



501 x 291 x 239 cm



Minden sarkában beépített vízelvezető csatorna van.



Robusztus és tartós a konstrukciója.



Egyszerű a tetőpanel rögzítése.

Egyszerű szerelés:

- A szerkezet felépítését két személy kényelmesen elvégzi egy nap alatt.
- A szerelésnél nincsenek nehéz alkatrészek.
- A szerelési útmutató lépésről-lépésre áttekinthető.
- Minden rögzítő alkatrész a termék tartozéka.
- Szükség esetén a kocsibeállót könnyedén szétszerelheti, és áthelyezheti egy másik helyre.


Kiváló fedett terület, amely nemcsak parkolásra, hanem játszótérnek, pihenéshez stb. is hasznosítható:

- Védi a gépkocsit az esőtől, a hótól, az UV sugárzástól, a jégesőtől, vagy a lehullott levelektől.
- A beépített csatornarendszer gondoskodik a biztonságos vízelvezetéséről.

Széles és magas bejárat a biztonságos és könnyű átjáráshoz

Tartós és ellenálló konstrukció

- 100%-os UV védelemmel rendelkeznek a tetőpanelek törékenysége és besárgulása ellen.
- A kocsibeálló nem igényel további karbantartást.
- Egyszerűen tisztítható felmosóval, vagy csak eső által.



Impozáns és kiváló dizájnú kocsibeálló. Egyszerűen, akár egy nap alatt összeállíthatja!



Modern, tágas és elegáns kocsibeálló, amelyet Ön is képes egyetlen nap alatt önállóan felépíteni, köszönhetően a Palram cég okos technológiájának.


- Gyakorlatilag örökös konstrukció 80 x 40 mm vastag alumínium profilokból és erős hőálló polikarbonát lemezekből áll.
- Elegáns design, tágas belsőtér a könnyű használhatóságához.
- A tetőpanelek ellenállnak a magas terhelésnek és a jégesőnek egyaránt.
- A tetőpanelek egyedi elhelyezése kiegészítő rögzítők nélkül történik, tökéletes a tömítése, egyszerű a szerelése és elhanyagolható a hőtágulása.
- A horganyzott acélelemekkel ellátott alumínium keret porszórással ellátott, és nagymértékben ellenáll a rozsdásodásnak.
- Az áttekinthető szerelési útmutatójának és az egyedi konstrukciójának köszönhetően, a szerkezet felépítéséhez elegendő 2 személy.



Gyakorlatilag
TÖRNETLEN
POLIKARBONÁT



Vitoria 5000 Carport műszaki paraméterek



Tető színe

szürke

Ár

759 990 Ft

Szerkezet színe

Antracit

Típus

702348

Csomagolás méretei

295 x 72 x 22cm
116.1" x 28.3" x 8.6"

Súly

109 kg



GARANCIA
10
ÉV




495 x 288 x 239 cm



Beépített vízvezetés



Robusztus és ellenálló szerkezet



Könnyű rendszer a tetőpanelek rögzítésére

Egyszerű szerelés:

- A szerkezet felépítését két személy kényelmesen elvégzi egy nap alatt.
- A szerelésnél nincsenek nehéz alkatrészek.
- A szerelési útmutató lépésről-lépésre áttekinthető.
- Minden rögzítő alkatrész a termék tartozéka.
- Szükség esetén a kocsibeállót könnyedén szétszerelheti, és áthelyezheti egy másik helyre.

Széles és magas bejárat a biztonságos és könnyű átjáráshoz

Artós és ellenálló konstrukció

- 100%-os UV védelemmel rendelkezik a tetőpanelek törékenysége és besárgulása ellen.
- A kocsibeálló nem igényel további karbantartást.
- Erős konstrukciós profilok – 80x40 mm

Kiváló fedett terület, amely nemcsak parkolásra, hanem játszótérnek, pihenéshez stb. is használható:

- Védi a gépkocsit az esőtől, a hótól, az UV sugárzástól, a jégesőtől, vagy a lehullott levelektől.
- A beépített csatornarendszer gondoskodik a biztonságos vízvezetéséről.

Impozáns és kiváló dizájnú kocsibeálló. Egyszerűen, akár egy nap alatt összeállíthatja!




Modern, tágas és elegáns kocsibeálló, amelyet Ön is képes egyetlen nap alatt önállóan felépíteni, köszönhetően a Palram cég okos technológiájának.


- Robusztus dizájn, amely ellenáll a legdurvább időjárási körülményeknek is
- Gyakorlatilag tönkreretetlen konstrukció porfestéssel kezelt alumínium szerkezettel és horganyzott acél összekötőkkel
- Elegáns konstrukciós megoldás 4 lábon mely könnyű beállást biztosít
- A gyakorlatilag törhetetlen, szürke, 6 mm-es dupla polikarbonát tetőpanelek magas ellenálló képességükkel hatásosan védenek a legkellemetlenebb időjárási körülményektől is.
- Az áttekinthető szerelési útmutatónak köszönhetően a tetőpaneleket akár egyedül is össze tudja szerelni.



Gyakorlatilag
TÖRHETETLEN
POLIKARBONÁT



Atlas 5000 Carport műszaki adatok



Tető színe

szürke

Ár

719 990 Ft

Szerkezet színe

Szürke antracit RAL 7016

Modell

701945

Csomagolás méretei

296 x 75 x 15 cm

Súly

119 kg



GARANCIA
10
ÉV



Gyakorlatilag TÖRNETLEN POLIKARBONÁT

A Torino™ új minőséget visz az otthonába és az életébe!

- A konstrukció ellenáll az időjárási viszonyoknak, és védelmet nyújt az időjárás viszontagságai ellen.
- Az összesen három széles dupla tolóajtó megkönnyíti a levegő jobb áramlását és a kényelmesebb átjárást.
- A zárható ajtó biztonságos zárast tesz lehetővé belülről a központi zárral.
- Tartós, megerősített alumínium kerete van.
- A fali tartópanel megfelel a magassági követelményeknek (285-310 cm)
- A tetőszerkezeti panelek hatékonyan védnek az UV sugárzástól.
- A víztiszta oldalsó akrilpanelek nagyfokú ütésállósággal és UV védelemmel rendelkeznek.
- A beépített és állítható vízcsatornarendszer hatékony a víz elvezetéséhez és gyűjtéséhez.
- Egyszerű az összeszerelése, amelyet mindenki el tud végezni. Az ajtókat előre összeszerelték, nincs szükség létrára.
- Egyedi a világítási rendszere (opcionálisan megvásárolható)

hóterhelés
150kg/m²


szélállóság
120km/óra



Víztiszta akril panelek, nagymértékben rongálásálló és vegyszerálló




Beépített és állítható vízcsatornarendszer



Egyszerű "Click N Lock" rendszer az egyszerű szereléshez



Központi zár az összes ajtóhoz



Tegye otthonát kényelmesebbé és alakítson ki egy új teret, ahol egész évben pihenhet.

- Kristálytisza, ellenálló, könnyen karbantartható áttetsző akril fal rendszer. Tökéletesen beleolvad bármilyen dizájnba vagy lakókörnyezetbe
- Erős ütésálló akril falak. Tökéletes fényáteresztés egész élettartamuk alatt.
- "Click N' Lock" rendszer a tetőelemek egyszerű és biztonságos rögzítésére. Megakadályozza a nedvesség bejutását a szerkezet belsejébe.

Fontos információ

A összeszerelés elkezdése előtt ne feledje ellen ellenőrizni, hogy felület, ahová felállítja a télikertet, tökéletesen egyenletes és 90°-os szögben van a merőleges oldalfalhoz.




Torino™ - Szűnyoghálós tolóajtó

Alumínium szűnyoghálós tolóajtó. Elegáns kerettel csatlakoztatható a Torino télikert bármelyik ajtajához a három közül. Így gond nélkül szellőztethet.

(Külön vásárolható)

Szín	Szürke antracit RAL 7016
Modell	704949
Méret és súly	(h x sz x m) 210 x 75 x 5 cm 7.8 kg
Ár	147 990 Ft

Torino™ 3x4.25 m / 10' x 14'



Szín	Szürke antracit RAL 7016, áttetsző tető
Modell	703708
Méret és súly	(h x sz x m): 309 x 65 x 24 cm 255.5 kg
Ár	1 999 990 Ft



LED – világító rendszer

Dobja fel a teret ezzel az elegáns, alacsony energia fogyasztású megvilágítással! Könnyű felszerelés a szerkezeti profilokra. Integrált transzformátor és rejtett vezetékek. Használható minden releváns Palram termékhez.

Modell	704145
Méret és súly	(h x sz x m): 67 x 5.5 x 3.5 cm 0.5 kg
Ár	26 990 Ft

Sötétítő függöny

Praktikus krémfehér hét részes behúzható függöny. Könnyen telepíthető a mennyezet alá. Erősebb napsütés esetén, hatásosan véd a beltér túlságos átmelegedésétől. Rendelési szám: 705870, ár: 149 990 Ft



Torino™

A következő két méret külön rendelésre. További információért és a paraméterekért keresse viszonteladó partnereinket.

Torino 3 x 5,46
Szerkezet színe: antracit, átlátszó tető, rendelési szám: 703990, ár: 2 699 990 Ft

Torino 4 x 4,25
szerkezet színe: antracit, átlátszó tető, rendelési szám: 703991, ár: 2 999 990 Ft





VÁLASZTHATÓ
FEHÉR VAGY
ANTRACIT
SZÍNBEN




Gyakorlatilag
TÖRNETLEN
POLIKARBONÁT




Modern és praktikus alumínium pergola, amely hosszú élettartamú, gyönyörű és két személy egy nap alatt összeszerelheti.


- Lényegében tönkretételmentes alumínium profilokból és szendvics polikarbonát táblákból készült 100%-s UV védelemmel ellátott konstrukció.
- A tetőpanelek 90%-os fényáteresztéssel rendelkeznek, és ellenállnak a nagyfokú hóterhelésnek és jégesőnek is. A pergola kellemes árnyékot biztosít, de mégis világos.
- A tetőpanelek egyedi elhelyezése kiegészítő rögzítők és tetőre mászás nélkül megoldható.
- A karbantartásmentes horganyzott acélelemekkel ellátott alumínium keret porszórással ellátott, és nagymértékben ellenáll a rozsdásodásnak, a penészedésnek, vagy a mohásodásnak.
- Az állítható rögzítőknek és csúsztatható támasztó oszlopoknak köszönhetően, megfelel szinte minden típusú teraszhoz.
- Használható a ház oldalfalánál, mint kocsibeálló.

50% biztosítással

 Hó terhelés
120kg/m²

 Fényáteresztés
tető - 80%

Hozzáadott érték - állítható és flexibilis




Flexibilis méretek és egyszerű szerelés

- Az állítható elemeknek köszönhetően a pergolát pontosan igazíthatja egyedi méretű teraszához.
- Állítható a magassága (A) a mélysége (C) és hossza az oszlopok segítségével is (B).
- A rögzítéshez nincs szükség külön alapozásra, megfelelő egy egyszerű szilárd alap.
- Szükség esetén a tetőpaneleket egyszerűen ki lehet szerelni (csak a Sierra pergolánál), esetleg télen, amikor nem látogatja a nyaralóját, és így nem tudja ellenőrizni a leesett hó mennyiségét.

További lehetőségek

- Egyszerű csatlakozó segítségével (EZ LINK KIT) több Sierra pergolát csatlakozhat egymás mellé, így létrehozhat bármilyen hosszú pergolát.
- Az oldalfal segítségével egy vagy két oldalról is lezárhatja a pergolát, így biztosítva a szél elleni nagyobb védelmet.

Sierra[™] műszaki paraméterek



Sierra 3000 (2 tartó láb)

Szín	<input type="checkbox"/> Szürke antracit RAL 7016	<input type="checkbox"/> Fehér RAL 9016
Modell	703120	703121
Méretek (cm)	(h/sz/m): 314/226-286/260-305	
Ár	339 990 Ft	339 990 Ft

Sierra 4200 (3 tartó láb)

Szín	<input type="checkbox"/> Szürke antracit RAL 7016	<input type="checkbox"/> Fehér RAL 9016
Modell	702639	702640
Méretek (cm)	(h/sz/m): 425/226-286/260-305	
Ár	469 990 Ft	469 990 Ft

Sierra 5400 (3 tartó láb)

Szín	<input type="checkbox"/> Szürke antracit RAL 7016	<input type="checkbox"/> Fehér RAL 9016
Modell	703122	703123
Méretek (cm)	(h/sz/m): 546/226-286/260-305	
Ár	589 990 Ft	589 990 Ft

Sötétítő függöny

Praktikus krémfehér többrészes behúzható függöny. Könnyen telepíthető a mennyezet alá. Erősebb napsütés esetén, hatásosan véd a beltér túlságos átmelegedésétől.

Sierra 3000: rendelési szám: 705869, Ár: 99 990 Ft

Sierra 4200: rendelési szám: 705870, Ár: 149 990 Ft

Sierra 5400: rendelési szám: 705871, Ár: 179 990 Ft



LED - világító rendszer

Dobja fel a teret ezzel az elegáns, alacsony energia fogyasztású megvilágítással. Könnyű felszerelés a szerkezeti profilokra. Integrált transzformátor és rejtett vezetékek. Használható minden releváns Palram termékhez.

Modell	704145
Méretek és súly	(h/sz/m): 67 x 5.5 x 3.5 cm 0.5 kg
Ár	26 990 Ft



- A Sierra pergolák változata antracit szerkezettel és sötét, túlmelegedést gátló tetőpanelekkel.

Modell	Rend. szám	Méret	Ár
Capri 3000	705599	3 x 3 m	339 990 Ft
Capri 4200	705600	3 x 4,25 m	469 990 Ft
Capri 5400	705601	3 x 5,46 m	599 990 Ft



Luxus kategóriás teraszfedő, csodálatos modern dizájnnal, robusztus szerkezettel és lélegzetelállító kristálytisza tetőpanellel.

- Nem kell hónapokat várni a szakemberre, hogy megépítse a terasztetőt, ha, akár egy hétféle alatt magad is megcsinálhatod!
- A precízen elővágott paneleknek, előfűrt lyukaknak, becsúsztható paneleknek, és a nagyon részletes útmutatónak köszönhetően, akár két ember könnyedén összeszerelheti.
- A teraszfedő nem igényel alapozást, csupán egy erős tartófalat és szilárd talajt. A rögzítő rendszer a csomagolás tartozéka.
- A tetőpanelek 4 mm-es, erős, üveg hatású kristálytisza polikarbonátból készülnek. Ugyanakkor 100%-os UV védelemmel rendelkeznek, tehát nem válnak törékennyé és nem színeződnek el. Továbbá, gyakorlatilag törhetetlenek és szinte minden időjárási viszonyt elöl védelmet biztosítanak, könnyen tisztíthatók és karbantartásmentesek.
- A tetőpanelek becsúsztható technológiájának köszönhetően nincs szükség kötőelemekre, ezáltal biztosított a víz ellenállás, így nem rozsdásodik.
- A beépített vízelvezető csatorna direktben a szerkezet belsejében van elrejtve.
- A masszív alumínium-profil szerkezet, horganyzott és porfestett elemekkel ellenáll a korróziónak. A hasonló pl. fa szerkezetű pavilonokhoz képest nem igényel karbantartást, nem mohásodik, korhad, vagy szuvasodik.
- A rugalmas magasság állítással szinte bármilyen teraszra elhelyezhető.
- A szerkezet modern antracit színű.
- A hozzá vásárolható LED világítás, fűtőberendezés, árnyékoló függöny még komfortosabbá teheti a teraszt. Az összes tartozék könnyedén felszerelhető a szerkezetben kialakított konzolokba vagy hornyokba.




Hó terhelés
200kg/m²



Szél ellenállás
120km/óra



Fényáteresztés
100%



Sötétítő függöny

Praktikus, fehér, többrészes függöny, amely könnyen felszerelhető a tetőprofilokon kialakított hornyokba. Erős napsütés esetén hatásosan véd a tető alatti túlmelegedéstől.

Stockholm™ 3,4 x 5,2 műszaki adatok

Szín	Antracit szerkezet RAL 7016, átlátszó tető
Modell	705873
Méret (cm)	(H/Sz/M) 330-341 x 515 x 256-324
Csomagolás mérete	1. karton: 336 x 76 x 12 2. karton: 336 x 76 x 12 3. karton: 261 x 69 x 20
Ár	2 199 990 Ft

Sötétítő függöny Stockholm Roof Blinds 3,4 x 5,5

Rend. szám	705872
Ár	169 990 Ft



LED - világítási rendszer

Dobja fel a teret ezzel az elegáns LED-es megvilágítással, amely kiválóan alkalmas nemcsak kerti pavilonokhoz, hanem az összes Canopia télikerthez, kocsibeállóhoz vagy pergolához is. A rejtett kábelezés a profilokban helyezkedik el, így teljesen láthatatlan.

Modell	704145
Méret és súly	(H x Sz x M): 67 x 5,5 x 3,5 cm 0,5 kg
Ár	26 990 Ft



GARANCIA
10
ÉV




A rögzítő alkatrészek a termék tartozékai



Szellőzőnyílás



Görgethető akasztók (a függöny tartozékai)




Beépített vízelvezető rendszer




Masszív, karbantartásmentes konstrukció

Palermo 3000 - Kerti pavilon



Típus	Szín	
702425	szürke	Szerkezet: Grey RAL 7012
Csomagolás	Csomagolás súlya	Csomagolás mérete
1 karton	66 kg	287x72.5x17.5cm
Ár	Belterület	
509 990 Ft	9m ²	

Palermo 3600 - Kerti pavilon




Típus	Szín	
702780	szürke	Szerkezet: Grey RAL 7012
Csomagolás	Csomagolás súlya	Csomagolás mérete
1 karton	82 kg	250.5x72x27cm
Ár	Belterület	
629 990 Ft	13m ²	

A Palermo kerti pavilonnal gyönyörű és stílusos pihenősarkot alakíthat ki a kertjében, ahol mindig örömmel találkozik a barátaival vagy családtagjaival.

- Kiváló hely a nyugodt pihenéshez, az ünnepségek megtartásához, a grillezéshez rossz idő esetén, a relaxáláshoz, vagy akár elhelyezheti a kültéri jakuzzi felett.
- A szerkezet lényegében a tönkretételmentes alumínium profiljaival és a törhetetlen 6mm-es üreges polikarbonát tábláival ellenáll a szélnek, a hónak és jégesőnek is.
- A tető elegáns szürke árnyalata és az antracit színű keret tökéletesen illeszkedik a kerti környezethez.
- A tetőpanelek remekül megóvnak a forró nyári napsugartól.
- A beépített szellőzőnyílás biztosítja a megfelelő levegőáramlást, és tökéletesen elvezeti a grillezés közben keletkezett füstöt.
- A beépített vízelvezető rendszer biztonságosan elvezeti a vizet.
- Két személy egyszerűen összeszerelheti egy nap alatt.
- Az árnyékoló és a szúnyogháló opcionálisan megvásárolható.



Árnyékoló és szúnyogháló







Palermo árnyékoló	Szín	Csomagolás súlya
Típus: 703319	Szín: szürke	4 kg
Csomagolás méretei:		Ár:
80,5 x 40,5 x 6 cm		109 990 Ft
Szúnyogháló	Szín	Csomagolás súlya
Típus: 703320	Szín: antracit	3 kg
Csomagolás méretei:		Ár:
80,5 x 40,5 x 6 cm		86 990 Ft





GARANCIA
10
ÉV

- 50% biztosítással
-  **Hó terhelés**
75kg/m²
 -  **Szél ellenállás**
90km/óra
 -  **Fényáteresztés**
0%



A rögzítő alkatrész a termék tartozéka


Szellőzőnyílás

Görgethető akasztók (a függöny tartozékai)

Beépített vízvezető rendszer


Masszív, karbantartásmentes konstrukció

Martinique 4300 – Kerti pavilon



Típus	Szín	
702564	Tető: szürke	Szerkezet: antracit szürke RAL 7016
Csomagolás	Csomagolás súlya	Csomagolás méretei
1 karton	87,8 kg	295 x 75 x 25 cm
Ár	Belterület	
709 990 Ft	9 m ²	

Martinique 5000 – Kerti pavilon



Típus	Szín	
704672	Tető: szürke	Szerkezet: antracit szürke RAL 7016
Csomagolás	Csomagolás súlya	Csomagolás méretei
1. karton 2. karton	106 kg 40 kg	250,5 x 72 x 27 cm 179 x 76 x 11,5 cm
Ár	Belterület	
999 990 Ft	13m ²	


A téglalap alakú Martinique kerti pavilon elegáns és tágas árnyékolást biztosít a kültéri kiülésekhez

- Ideális árnyékolást biztosít kültéri kiüléshez, grillezéshez vagy elhelyezheti a kültéri jakuzzi felett is.
- Robosztus, karbantartást nem igénylő, korrózióálló, megerősített alumíniumprofilokból készült szerkezet, horganyzott összekötő acélsatlakozókkal.
- A szerkezet lényegében a törhetetlen 6mm-es üreges polikarbonát tábláival ellenáll az esőnek, a hónak, a jégesőnek és a káros UV sugárzásnak is.
- A tetőpanelek különleges szürke árnyalata elnyeli a napfényt, kellemes árnyékot biztosítva erős napsütés esetén is.
- A beépített vízvezető rendszer biztonságosan elvezeti a vizet (Ø 40 mm).
- A beépített szellőzőnyílás biztosítja a megfelelő levegőáramlást, és elvezeti a grillezés közben keletkezett füstöt.
- Két személy egyszerűen összeszerelheti, nincs szükség semmilyen fúrásra, vágásra, és a rögzítő elemek a termék tartozékai.
- A LED világítás, az árnyékoló és a szúnyogháló opcionálisan megvásárolható.

 **Gyakorlatilag TÖRHETETLEN POLIKARBONÁT**



Árnyékoló és szúnyogháló




Martinique 4300 árnyékoló	Szín: szürke	Csomagolás súlya: 7,9 kg
Típus: 704056	Csomagolás méretei: 70,5 x 33,5 x 11 cm	
Ár: 124 990 Ft		
Martinique 4300 szúnyogháló	Szín: szürke	Csomagolás súlya: 4,8 kg
Típus: 704371	Csomagolás méretei: 70,5 x 33,5 x 11 cm	
Ár: 109 990 Ft		
Martinique 5000 árnyékoló	Szín: szürke	Csomagolás súlya: 9,1 kg
Típus: 705134	Csomagolás méretei: 141 x 67 x 14 cm	
Ár: 154 990 Ft		
Martinique 5000 szúnyogháló	Szín: szürke	Csomagolás súlya: 6 kg
Típus: 705136	Csomagolás méretei: 141 x 67 x 14 cm	
Ár: 129 990 Ft		



LED- Világítási rendszer

Dobja fel a teret ezzel az elegáns LED-es megvilágítással, amely kiválóan alkalmas nemcsak kerti pavilonokhoz, hanem az összes Canopia télikerthez, kocsibeállóhoz vagy pergolához is. A rejtett kábelezés a profilokban helyezkedik el, így teljesen láthatatlan.

Típus	704145
Csomagolás és súly:	(H x Sz x M): 67 x 5,5 x 3,5 cm 0,5 kg
Ár	26 990 Ft



GARANCIA
10
ÉV



50% biztosítással



Hóterhelés
80kg/m²



Szélellenállás
110km/óra




Fényáteresztés
2%

Gyakorlatilag
TÖRHESETLEN
POLIKARBONÁT



A Dallas luxus kategóriás kerti pavilonnal egy elegáns és tágas helyet varázsolhatsz magadnak a kikapcsolódáshoz, családi vagy baráti összejövetelekhez.

- Ideális tető kerti kiülőkhöz, grillezekhez, kültéri medencékhez vagy jakuzzihoz.
- A masszív alumínium-profil szerkezet, horganyzott és porfestett elemekkel ellenáll a korróziónak. A hasonló pl. fa szerkezetű pavilonokhoz képest nem igényel karbantartást, nem mohásodik, korhad vagy szuvasodik.
- A 18 és 24 cm széles szilárd szerkezetnek köszönhetően, mérete ellenére, csupán 4 láb is megfelelő stabilitást biztosít, így könnyen átjárható és szellős.
- A 6 mm-es, nagyon ellenálló, kétkamrás polikarbonát tetőpanelek tökéletes védelmet nyújtanak az esőtől, hótól, a káros UV sugárzástól és megfelelően ütésálló.
- A modern sötétszürke színárnyalat kellemes árnyékot biztosíthat akár verőfényes napsütés esetén is.
- A tetőpanelek becsúsztható technológiájának köszönhetően nincs szükség kötőelemekre, ezáltal biztosított a víz ellenállás, így nem rozsdásodik.
- A beépített szellőző nyílás megfelelő levegő áramlást biztosít és, pl. grillezésnél elvezeti a füstöt.
- A precízen előválogott paneleknek, előfűrt lyukaknak, becsúsztható paneleknek, és a nagyon részletes útmutatónak köszönhetően, akár két ember könnyedén összeszerelheti. A felállításhoz szilárd és vízszintes alapzat szükséges.
- A hozzá vásárolható LED világítás, fűtőberendezés, árnyékoló/sötétítő függöny és szúnyogháló még komfortosabbá teheti a pavilont. Az összes tartozék könnyedén felszerelhető a szerkezetben kialakított konzolokba.




A rögzítő elemeket tartalmazza



Hatékony szellőzés



Sínek a függönyöknek (a függönykampók a függöny csomagolásának tartozékai)




Elegáns tetőpanelek




Masszív alumínium szerkezet

Dallas 14x16 - kerti pavilon



Modell	Szín	
707106	Tető: szürke	Szerkezet: antracit RAL 7016
Csomagolás	Csomagolás súlya	Csomagolás mérete
1 karton	100 kg	295 x 74 x 25 cm
2 karton	80 kg	217 x 74 x 33cm
Ár	Belső terület	
1 699 990 Ft	20,4 m ²	

Dallas 14x20 - kerti pavilon



Modell	Szín	
707107	Tető: szürke	Szerkezet: antracit RAL 7016
Csomagolás	Csomagolás súlya	Csomagolás mérete
1 karton	111 kg	295 x 74 x 25 cm
2 karton	92 kg	217 x 74 x 33 cm
Ár	Belső terület	
2 199 990 Ft	25,6 m ²	

Sötétítő függöny és szúnyogháló

Külön vásárolható tartozékok: Sötétítő függöny, szúnyogháló. Érdeklődjön kereskedőjénél!



LED- Világítási rendszer

Dobja fel a teret ezzel az elegáns LED-es megvilágítással, amely kiválóan alkalmas nemcsak kerti pavilonokhoz, hanem az összes Canopia télikerthez, kocsibeállóhoz vagy pergolához is. A rejtett kábelezés a profilokban helyezkedik el, így teljesen láthatatlan.

Tipus	704145
Csomagolás és súly:	(H x Sz x M): 67 x 5,5 x 3,5 cm 0,5 kg
Ár	26 990 Ft





GARANCIA
3
ÉV

- 50% biztosítással
- Hó terhelés**
75kg/m²
 - Szél ellenállás**
90km/óra
 - Fényáteresztés**
80%



Minden rögzítő alkatrész a termék tartozéka




10 mm vastag üregekamrás polikarbonát

Praktikus és elegáns bejárati előtető nagyon egyszerű telepítéssel és akciós árral.

- Az erős és ellenálló konstrukció a világ vezető gyártójától biztosítja a hosszú élettartamot.
- Védelmet nyújt az eső, a hó és a jég ellen a bejárat előtti területen.
- A gyakorlatilag törhetetlen üregekamrás polikarbonát 10 mm vastag, és 100% UV védelemmel rendelkezik.
- A kiváló minőségű Palram polikarbonát a garancia arra, hogy a tető az idő múlásával sem sárgul meg.
- Az első és hátsó keret széle alumínium, az oldalsó keret széle polikarbonátból készül a táblák tökéletes védelméért.
- A merevítő rendkívül ellenálló és tartós polimerből készülnek.
- A tartós alumínium profilok ellenállnak a korróziónak.
- A tartókarok horganyzott acélból készülnek, porszórt és lakkolt felülettel.
- Nagyon egyszerű az összeszerelése, a csomag tartalmazza a felszereléshez szükséges anyagot.
- Az előtető nem igényel karbantartást.

Gyakorlatilag TÖRHETELLEN POLIKARBONÁT



Típus	703802
Szín	szürke konstrukció, áttetsző tábla
Méret	136 x 95 x 24,5 cm
Csomagolás méretei	137 x 100 x 7 cm
Csomagolás súlya	6,1 kg
Ár	34 990 Ft



GARANCIA
3
ÉV

- 50% biztosítással
- Hó terhelés**
100kg/m²
 - Szél ellenállás**
120km/óra
 - Fényáteresztés**
85%




BŐVÍTÉSI LEHETŐSÉGGEL

Praktikus és elegáns bejárati előtető nagyon egyszerű telepítéssel.


- Az erős és ellenálló konstrukció a világ vezető gyártójától biztosítja a hosszú élettartamot.
- Védelmet nyújt a bejárat előtti területen az eső, a hó és a jég ellen.
- A gyakorlatilag törhetetlen áttetsző polikarbonát 4 mm vastag, és 100% UV védelemmel rendelkezik.
- A tartós alumínium profilok ellenállnak a korróziónak.
- A tartókarok horganyzott acélból készülnek, porszórt és lakkolt felülettel.
- A szerkezet elülső profilja és a rejtett hátsó tömítés oldalra vezeti a vizet.
- Nagyon egyszerű az összeszerelése, a csomag tartalmazza a felszereléshez szükséges anyagot.
- Az előtető nem igényel karbantartást.

Gyakorlatilag TÖRHETELLEN POLIKARBONÁT



Típus	701089
Szín	szürke konstrukció, áttetsző tetőpanel
Méret	150,5 x 91,5 x 17,5 cm
Csomagolás méretei	153 x 91 x 6,5 cm
Csomagolás súlya	17 kg
Ár	99 990 Ft

Aquila 1500 összekötő elem	
Típus	705428
Szín	antracit
Ár	16 990 Ft



Bejárati előtető Aquila 2050™

Elegáns előtető bejárati ajtó fölé



50% biztosítással



Hó terhelés
100kg/m²



Szél ellenállás
150km/óra



Fényáteresztés
85%



Bővítési lehetőséggel

Praktikus és elegáns bejárati előtető nagyon egyszerű telepítéssel.

- Az erős és ellenálló konstrukció a világ vezető gyártójától biztosítja a hosszú élettartamot.
- Védelmet nyújt a bejárat előtti területen az eső, a hó és a jég ellen.
- A gyakorlatilag törhetetlen áttetsző polikarbonát 4 mm vastag, és 100% UV védelemmel rendelkezik.
- A tartós alumínium profilok ellenállnak a korróziónak.
- A tartókarok horganyzott acélból készülnek, porszórásos és lakkozott felülettel.
- A szerkezet elülső profilja és a rejtett hátsó tömítés oldalra vezeti a vizet.
- Nagyon egyszerű az összeszerelése, a csomag tartalmazza a felszereléshez szükséges anyagot.
- Az előtető nem igényel karbantartást.



Gyakorlatilag
TÖRNETLEN
POLIKARBONÁT



Rejtett tömítés



Az összekötő alkatrészek a csomagolás részei




Elülső és hátsó végelzárások alumíniumból



Horganyzott és lakkozott acél merevítők


Aquila 2050



Típus	701125
Szín	sötétszürke konstrukció, áttetsző panel
Méret	205,5 x 91,5 x 17,5 cm
Csomagolás méretei	205 x 91 x 6,5 cm
Csomagolás súlya	23 kg
Ár	135 990 Ft

Aquila 2500 összekötő elem

Típus	705428
Szín	antracit
Ár	16 990 Ft



Bejárati előtető Nancy 1500™

Modern előtető bejárati ajtó fölé



A hátsóoldali tömítés és a komplett rögzítő alkatrészszett a termék tartozéka



Alumínium elülső és hátsó elemek



Horganyzott és lakkozott acél tartókarok

Modern és praktikus bejárati előtető nagyon egyszerű telepítéssel.

- Az erős és ellenálló konstrukció a világ vezető gyártójától biztosítja a hosszú élettartamot.
- Védelmet nyújt az eső, a hó és a jég ellen a bejárat előtti területen.
- Modern és egyedülálló kialakítás, kellemes mintázattal.
- A gyakorlatilag törhetetlen áttetsző polikarbonát 4 mm vastag, és 100% UV védelemmel rendelkezik.
- Tartós alumínium, korróziónak ellenálló profilok, valamint kiválóan elrejtett hátsóoldali tömítés.
- A tartókarok horganyzott acélból készülnek, porszórásos és lakkozott felülettel.
- Nagyon egyszerű az összeszerelése, a csomag tartalmazza a felszereléshez szükséges anyagot.
- Az előtető nem igényel karbantartást.



004628501-0001

50% biztosítással



Hó terhelés
100kg/m²




Szél ellenállás
100km/óra



Fényáteresztés
92%

Nancy 1500



Típus	704743
Szín	sötétszürke konstrukció, áttetsző panel
Méret	150,5 x 94 x 14 cm
Csomagolás méretei	152 x 91 x 4,8 cm
Csomagolás súlya	17,8 kg
Ár	107 990 Ft



GARANCIA
3
ÉV



A hátsóoldali tömítés és a komplett rögzítő alkatrészzett a termék tartozéka



Alumínium elülső és hátsó elemek




Horganyzott és lakkozott acél tartókarok

Modern és praktikus bejárati előtető nagyon egyszerű telepítéssel.


- Az erős és ellenálló konstrukció a világ vezető gyártójától biztosítja a hosszú élettartamot.
- Védelmet nyújt az eső, a hó és a jég ellen a bejárat előtti területen.
- Modern és egyedülálló kialakítás, kellemes mintázattal
- A gyakorlatilag törhetetlen áttetsző polikarbonát 4 mm vastag, és 100% UV védelemmel rendelkezik.
- Tartós alumínium, korrózióknak ellenálló profilok, valamint kiválóan elrejtett hátsóoldali tömítés.
- A tartókarok horganyzott acélból készülnek, porszórásos és lakkozott felülettel.
- Nagyon egyszerű az összeszerelése, a csomag tartalmazza a felszereléshez szükséges anyagot.
- Az előtető nem igényel karbantartást.

RD
REGISTERED
DESIGN
004628501-0001


50% biztosítással

 **Hó terhelés**
100kg/m²

 **Szél ellenállás**
100km/óra

 **Fényáteresztés**
92%

Nancy 2050



Típus	705125
Szín	sötétszürke konstrukció, áttetsző panel
Méret	205,5 x 94 x 14 cm
Csomagolás méretei	209 x 91 x 4,8 cm
Csomagolás súlya	22,2 kg
Ár	144 990 Ft





GARANCIA
3
ÉV


Modern és praktikus bejárati előtető nagyon egyszerű össze- és felszereléssel

- Az erős és tartós szerkezet, tiszta vonalaival minden bejárat díszévé válhat
- Megvédi bejáratát az esőtől, jégtől vagy hótól
- Az ütésálló, tiszta, 4 mm-es akril panel nem engedi át a káros UV sugárzást
- A tetőpanel választható víztiszta (átlátszó), vagy opálfehér (áttetsző fehér) színben
- Ellenálló korrózióvédett alumínium profilok
- Porfestett és horganyzott, lézerrel kivágott acél tartókonzolkok
- A csavarmentes rögzítési technológia megakadályozza a nedvesség káros hatását a falra
- Beépített vízvezető rendszer
- Nagyon egyszerű összeszerelés, a rögzítéshez szükséges anyagok a csomagolásban
- Az előtető teljesen karbantartásmentes és 100% újrahasznosítható anyagokból készül

50% biztosítással

 **Hó terhelés**
180kg/m²

 **Szél ellenállás**
150km/óra

 **Fényáteresztés**
85%



Beépített vízvezető eres



Szilárd alumínium szerkezet




Opálfehér panel kívülben



Egyszerű össze- és felszerelés

Sophia 1600




Modell víztiszta panel	705904
Modell opálfehér panel	707002
Keret színe	sötétszürke / RAL 7016
Méret	160 x 95 x 17 cm
Csomagolás mérete	11 x 93 x 155 cm
Csomag súlya	23 kg
Ár	169 990 Ft



Modern és praktikus bejárati előtető nagyon egyszerű össze- és felszereléssel

- Az erős és tartós szerkezet, tiszta vonalaival minden bejárat díszévé válhat
- Megvédi bejáratát az esőtől, jégtől vagy hótól
- Az ütésálló, tiszta, 4 mm-es akril panel nem engedi át a káros UV sugárzást
- A tetőpanel választható víztiszta (átlátszó), vagy opálfehér (áttetsző fehér) színben
- Ellenálló korrózióvédett alumínium profilok
- Porfestett és horganyzott, lézerral kivágott acél tartókonzolkok
- A csavarmentes rögzítési technológia megakadályozza a nedvesség káros hatását a falra
- Beépített vízlevezető rendszer
- Nagyon egyszerű összeszerelés, a rögzítéshez szükséges anyagok a csomagolásban
- Az előtető teljesen karbantartásmentes és 100% újrahasznosítható anyagokból készül



Beépített vízlevezető ereszt



Szilárd alumínium szerkezet




Opálfehér panel kivitelben



Egyszerű össze- és felszerelés

Sophia 2150



Modell víztiszta panellel	706122
Modell opálfehér panellel	707003
Keret színe	sötétszürke / RAL 7016
Méret	215 x 95 x 17 cm
Csomagolás mérete	11 x 93 x 212 cm
Csomag súly	27 kg
Ár	249 990 Ft



Bővítési lehetőséggel

Praktikus és elegáns nagy bejárati előtető nagyon egyszerű telepítéssel.

- Az erős és ellenálló konstrukció a világ vezető gyártójától biztosítja a hosszú élettartamot.
- Védelmet nyújt az eső, a hó és a jég ellen a bejárat előtti területen.
- A gyakorlatilag törhetetlen üregkamrás polikarbonát 6 mm vastag, és 100% UV védelemmel rendelkezik.
- Tartós alumínium, korrózióknak ellenálló profilok.
- A tartókarok horganyzott, lézerral kivágott acélból készülnek lakozott felülettel.
- A szerkezet elülső profilja és a rejtett hátsó tömítés oldalra vezeti a vizet, ez megakadályozza a víz lefolyását a falon.
- Nagyon egyszerű az összeszerelése, a csomag tartalmazza a felszereléshez szükséges anyagot.
- Az okos konstrukciónak köszönhetően tetszés szerint bővíthető a tetőpanel, külön tartozékok nélkül.
- Az előtető nem igényel karbantartást.



6 mm erős polikarbonát



Hátsóoldali rejtett tömítés




Beépített vízlevezető csatorna




Horganyzott és lakozott acél merevítők

Herald 2230



Típus	703370
Szín	sötétszürke konstrukció, áttetsző panel
Méret	223,5 x 139 x 33 cm
Csomagolás méretei	229,5 x 61,5 x 10 cm
Csomagolás súlya	29,5 kg
Ár	184 990 Ft



LED - távvezérlésű világítórendszer 2,7 m

A hosszú LED világítófűzér nemcsak gyönyörűen megvilágítja a teret, de pergolájának, kerti pavilonjának, vagy télikertjének nagyon elegáns megjelenését is biztosít. Könnyedén és bűjtatottan felszerelhető a fémprofilokba. A távirányítóknak köszönhetően messziről is kényelmesen és egyszerűen kapcsolható. A világítórendszer kompatibilis számos Palram termékkel (kocsibeállók, kerti pavilonok, télikertek, teraszfedők stb.)


Modell	Méret	Ár
705949	hossz 2,7 m	49 990 Ft



LED – világító rendszer


Dobja fel a teret ezzel az elegáns, alacsony energia fogyasztású megvilágítással! Könnyű felszerelés a szerkezeti profilokra. Integrált transzformátor és rejtett vezetékek. Használható minden releváns Palram termékhez.

Modell	Méret és súly	Ár
704145	(h x sz x m): 67 x 5,5 x 3,5 cm	26 990 Ft
	0,5 kg	



Infravörös fűtőtest, 1800 W

A nagy teljesítményű fűtőtest alumínium keretben, alumínium visszaverő lappal és magas hatásfokú, karbonszálas fűtőelemmel ideális kiegészítője lehet minden Canopia kerti pavilonnak vagy pergolának. A csomagolás tartalmazza az állítható tartókonzolt, ami közvetlen felszerelhető a pavilonok, pergolák tartószerkezeteiben kialakított profilokba. Nagyobb méretű pavilonok, pergolák esetében nem jelent gondot akár több fűtőtest elhelyezése sem. A fűtőtest hatótávolsága akár 3,5 m és az infravörös technológiának köszönhetően az esetleges szélmozgás sem befolyásolja.



Modell	705782
Paraméterek	240 V /1800 W/ 16 A
Méret	74 x 16,2 x 15,4 cm
Kábel hossza	210 cm
Védettség	IP 65
Ár	59 990 Ft



Az Ön értékesítője



PALRAM Canopia Ltd.

A Palram magyarországi forgalmazója:
GARLAND distributor, s. r. o. Šturmova 1307, 506 01 Jičín
www.garland.cz cégbejegyzés helye OR u KS Hr. Králové, oddíl C vl. 5276

A termékek folyamatos technikai innovációjának következtében a katalógusban feltüntetett árak, a termékek megjelenése és paraméterei megváltozhatnak! A fotók illusztrációk! A feltüntetett árak kizárólag ajánlott bruttó árak, ezért azok kereskedőnként eltérhetnek! A garanciára vonatkozó feltüntetett időtartamok feltételekhez kötöttek! A katalógus tartalma informatív és nem minősül ajánlattételnek! Pontos ajánlatért forduljon kereskedőjéhez, vagy érdeklődjön a katalógusban feltüntetett internetes elérhetőségek valamelyikén! Az esetleges nyomdai hiba jogát fenntartjuk!



Manufactured and marketed by:
PALRAM Canopia Ltd.
is a member of PALRAM Ind.



GREEN