

# MAGASNYOMÁSÚ MOSÓK

## KATALÓGUS

OTTHONI HASZNÁLAT  
DOUBLE SPEED SYSTEM  
GYAKORI HASZNÁLAT  
PROFESSZIONÁLIS HASZNÁLAT  
VÍZMELEGÍTÉS



 **MICHELIN**

## ELŐNYÖK ÉS FELHASZNÁLÁS





## ELŐNYÖK ÉS FELHASZNÁLÁS

Ezt a Michelin magasnyomású mosócsaládot úgy tervezték, hogy megfeleljen a hétköznapi otthoni felhasználók minden követelményének, akik minden szokásos munkához használják a házban, nyaralóban, garázsban vagy műhelyben. Az alkalmazott technológia felülmúlja az osztályában megszokott szabványokat, és tökéletes dizájnt, átlagon felüli megbízhatóságot, sokoldalúságot és könnyű használhatóságot ad hozzá. Kiválóan alkalmas autók, motorkerékpárok, kerékpárok vagy lakókocsik mosására. A standard vagy opcionális tartozékok széles választékának köszönhetően ezzel a mosóval könnyen tisztíthatók a járdák, falak, teraszok, erkélyek, valamint a kerti szerszámok, felszerelések és kerti bútorok is. A mosók okosan vannak megtervezve, így nemcsak gyorsan elvégzik a munkát, hanem a tartozéktároló rendszernek és a kompakt méreteknek köszönhetően tárolásuk is egyszerű lesz.

### Önfelszívó szivattyú funkció

Minden Michelin mosó kiváló minőségű fém szivattyúval van felszerelve, amely önfelszívó funkcióval is rendelkezik. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a mosó nem csak a szokásos vezetékes vízforráshoz (csaphoz) csatlakoztatható, hanem egy tömlő segítségével tartályokból, vödörökből, hordókból, vagy más hasonló vízforrásból is képes vizet szívni. Ezáltal teljesen független a telepített vízvezeték-től, ami gyakran hasznos a garázsokban, nyaralókban stb.



### Duplaszivattyús rendszer

A DTS egy innovatív, szabadalmaztatott rendszer, amely lehetővé teszi két szivattyú mosóteljesítményének használatát, amikor igazán szüksége van rá. A rendszer lényegesen jobb paraméterekkel rendelkezik és jobb végeredményt tesz lehetővé a hagyományos egyszivattyús mosókhoz képest.

#### POWER UNIT 1

A kíméletes eco üzemmód ideális, ha enyhébb szennyeződések kell lemosnia, vagy ha a munkaterület nem túl nagy. Ezzel az üzemmóddal vizet és energiát takarít meg.

#### POWER UNIT 2

Az extra gyors üzemmód mindkét szivattyú teljes erejét használja. Ennek köszönhetően a legmakacsabb szennyeződések is eltávolíthatja, és nagy felületeket is lemoshat. A mosófúvóka permetezési tartománya is megduplázódik, így akár 5 m magas falak mosását is lehetővé teszi. Az akár 850 l/óra erőteljes áramlási sebességnek köszönhetően a mosási idő akár 70%-át is megtakaríthatja.

# ELŐNYÖK

- Kategóriájában a legerősebb, akár 850 l/óra áramlási sebességgel
- DUAL TECH System – szabadalmaztatott kétszivattyús rendszer két vízáramlási sebességhez
- az első fokozat normál mosáshoz, a második extra erővel és vízadagolással
- A dupla vízszugár akár 5 m-es hatótávolsága lehetővé teszi a nagyon magas tárgyak mosását is
- Akár 70%-kal gyorsabb mosási folyamat időt és pénzt takarít meg
- integrált tartozéktartók
- gyorscsatlakozó tartozékok

- 5 m hosszú elektromos kábel
- motor hővédelme
- kerekek, magas teleszkópos fogantyú, dob extra puha tömlővel
- professzionális triplex fém dugattyús szivattyú edzett rozsdamentes acél dugattyúkkal
- 0,5 literes mosószer tartály
- átlátszó szűrő a szennyezettség szintjének gyors ellenőrzéséhez
- Total Stop rendszer azonnal leállítja a motort, ha a kapcsolót elengedik - kevesebb zaj, valamint energiát és vizet takarít meg

## MODELL

**MPX 27DTS**

CIKKSZÁM

15053

EAN KÓD

8016287150538

## MŰSZAKI PARAMÉTEREK

<b>Motor:</b>	elektromos 230 V/50 Hz
<b>Teljesítmény:</b>	2 700 W
<b>Max. nyomás:</b>	160 bar
<b>Max. vízáramlás:</b>	850 l/óra
<b>Max. bemeneti vízhőmérséklet:</b>	50°C
<b>Materiál čerpadla:</b>	alumínium
<b>Motor típusa:</b>	szénkefés
<b>Total stop system:</b>	igen
<b>Önfelszívó szivattyú:</b>	igen
<b>Méretetek:</b>	400 x 380 x 760 mm
<b>Súly:</b>	16 kg
<b>Bruttó listaár</b>	<b>139 990 Ft</b>

## STANDARD TARTOZÉKOK (AZ ÁRBAN)

Magasnyomású pisztoly	Hosszabbító adapter	Duplafúvóka test	Forgófúvóka	Fúvóka 5 az 1-ben	Magasnyomású tömlő 8 m	Integrált mosószer-tartály 0,5 l
Cikkszám 46161	Cikkszám 46162	Cikkszám 46654	Cikkszám 46656 (x2)	Cikkszám 46660	Cikkszám 46677	Cikkszám 46659
						

# MPX27DTS



MAX. NYOMÁS

160 bar

VÍZSZÁLLÍTÁS

850 l/h

MOTOR TELJESÍTMÉNYE

2.7 kW

ERGONOMIKUS MARKOLAT

TELESZKÓPOS FOGANTYÚ

TÖMLŐDOB



# MPX 16E



MAX. NYOMÁS

125 bar

VÍZSZÁLLÍTÁS

420 l/h

MOTOR TELJESÍTMÉNYE

1.6 kW



ERGONOMIKUS  
MARKOLAT

TELESZKÓPOS  
FOGANTYÚ



TÖMLŐ HOSSZA



KIS  
MÉRET



ÖNFELSZÍVÓ  
SZIVATTYÚ



HIDEG VÍZ



TOTAL STOP  
SYSTEM



EGYSZERŰ  
ÖSSZESZERELÉS

## ELŐNYÖK

- integrált tartozéktartók
- tartozékok rögzítése gyorscsatlakozókkal
- 5 m hosszú elektromos kábel
- motor hővédelme
- kerekek és teleszkópos fogantyú
- kiváló minőségű triplex fém dugattyús szivattyú
- edzett rozsdamentes acél dugattyúkkal
- átlátszó vízsűrítő a könnyű szennyezettség szemrevételezése érdekében
- A Total Stop rendszer azonnal leállítja a motort, ha a kapcsolót elengedik – kevesebb zaj, valamint energiát és vizet takarít meg

## MODELL

MPX 16E

CIKKSZÁM

14749

EAN KÓD

8016287147491

## MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Motor	elektromos 230 V/50 Hz
Teljesítmény	1 600 W
Max. nyomás	125 bar
Max. vízáramlás	420 l/óra
Max. bemeneti víz hőmérséklet	50°C
Szivattyú anyaga	alumínium
Motor típusa	szénkefés
Total stop system	igen
Önfelszívó szivattyú	igen
Méretek	328 x 285 x 720 mm
Súly	7,9 kg
Bruttó listaár	52 990 Ft

## STANDARD TARTOZÉKOK (AZ ÁRBAN)

Magasnyomású pisztoly	Hosszabbító adapter	Fúvókák	Magasnyomású tömlő 5 m	Mosószer tartály 0,4 l
Cikkszám 46160	Cikkszám 46163	Elfordítható állítható fúvóka Cikkszám 46166	Cikkszám 46174	Cikkszám 46176
		 Forgó turbó fúvóka Cikkszám 46164		

# ELŐNYÖK

- integrált tartozékartók
- tartozékok rögzítése gyorscsatlakozókkal
- 5 m hosszú elektromos kábel
- motor hővédelme
- kerekek és teleszkópos fogantyú
- kiváló minőségű triplex fém dugattyús szivattyú edzett rozsdamentes acél dugattyúkkal

- átlátszó vízszűrő a szennyezettség fokának egyszerű vizuális ellenőrzéséhez
- A Total Stop rendszer azonnal leállítja a motort, ha a kapcsolót elengedik - kevesebb zaj, valamint energiát és vizet takarít meg

# MODELL

CIKKSZÁM  
EAN KÓD

**MPX 19EH**

14651

8016287146517

# MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Motor	elektromos 230 V/50 Hz
Teljesítmény	1 900 W
Max. nyomás	140 bar
Max. vízáramlás	460 l/óra
Max. bemeneti vízhőmérséklet	50°C
Szivattyú anyaga	alumínium
Motor típusa	szénkefés
Total stop system	igen
Önfelszívó szivattyú	igen
Méretek	426 x 344 x 861 mm
Súly	11,9 kg
Bruttó listaár	82 990 Ft

# STANDARD TARTOZÉKOK (AZ ÁRBAN)

Magasnyomású pisztoly	Hosszabbító adapter	Fúvókák	Magasnyomású tömlő 6 m	Mosószer tartály 0,4 l
Cikkszám 46161	Cikkszám 46162	Elfordítható állítható fúvóka Cikkszám 46166	Cikkszám 46174	Cikkszám 46176
		Forgó turbó fúvóka Cikkszám 46164		

# MPX 19EH



MAX. NYOMÁS

**140** bar

VÍZSZÁLLÍTÁS

**460** l/h

MOTOR TELJESÍTMÉNYE

**1.9** kW



ERGONOMIKUS MARKOLAT

TELESZKÓPOS FOGANTYÚ

TÖMLŐDOB



TÖMLŐ HOSSZA



KIS MÉRETEK



ÖNFELSZÍVÓ SZIVATTYÚ



HIDEG VÍZ



TOTAL STOP SYSTEM

# DOUBLE SPEED SYSTEM

## EGYEDI DUPLATELJESÍTMÉNY-RENDSZER


A mosó előlapján található főkapcsolón könnyedén választhat két üzemmód közül. LOW SPEED mosási mód a könnyebb munkákhoz, ahol nincs szükség a mosó teljes teljesítményére, sőt nem kívánatos, és HIGH SPEED mosási mód nehéz feladatokhoz, ahol a gép teljes teljesítményére van szükség. Nagy előnye a jelentős energiamegtakarítás olyan helyzetben, amikor csak a gazdaságos üzemmódot kell használni, így akár 30% energia és a víz megtakarítást érhet el.

Üzemmód könnyű mosási munkákhoz, mint pl. kültéri fafelületek, kerékpárok, kerti bútorok, virágcserepek stb. mosása. A megfelelő teljesítmény és jelentős víz- és árammegtakarítás ideális kombinációja.

**LOW  
SPEED**



**HIGH  
SPEED**



Üzemmód a nehezebb tisztítási munkákhoz, mint pl. kövek, csempek, fémtárgyak mosása, moha tisztítása, kerti szerszámok, autók mosása stb. A víz- és energiafogyasztás normál üzemmódban van, és nincs kivételes energiamegtakarítás.

**AKÁR**  
**30%**

**ENERGIA**  
**ÉS VÍZ**  
**MEGTAKARÍTÁS**



# MPX 22EHDS



MAX. NYOMÁS

160 bar

VÍZSZÁLLÍTÁS

460 l/h

MOTOR TELJESÍTMÉNYE

2.2 kW

ERGONOMIKUS  
MARKOLAT

TELESZKÓPOS  
FOGANTYÚ

TÖMLŐDOB



TÖMLŐ HOSSZA



ÖNFELSZÍVÓ  
SZIVATTYÚ



HIDEG VÍZ



TOTAL STOP  
SYSTEM



DOUBLE SPEED  
SYSTEM



ENERGIATAKARÉKOS

## ELŐNYÖK

- integrált tartozéktartók
- tartozékok rögzítése gyorscsatlakozókkal
- 5 m hosszú elektromos kábel
- motor hővédelme
- kerekek és teleszkópos fogantyú
- kiváló minőségű triplex fém dugattyús szivattyú
- edzett rozsdamentes acél dugattyúkkal
- átlátszó vízszűrő a szennyezettség fokának egyszerű vizuális ellenőrzéséhez
- A Total Stop rendszer azonnal leállítja a motort, ha a kapcsolót elengedik - kevesebb zaj, valamint energiát és vizet takarít meg
- Doble Speed rendszer- két energiamód az energiatakarékosság érdekében

## MODELL

MPX 22EHDS

CIKKSZÁM

14770

EAN KÓD

8016287147705

## MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Motor	elektromos 230 V/50 Hz
Teljesítmény	2 200 W
Max. nyomás	160 bar
Max. vízáramlás	460 l/óra
Max. bemeneti víz hőmérséklet	50°C
Szivattyú anyaga	alumínium
Motor típusa	szénkefés
Total stop system	igen
Önfelszívó szivattyú	igen
Méretek	420 x 346 x 906 mm
Súly	13kg
Bruttó listaár	93 990 Ft

## STANDARD TARTOZÉKOK (AZ ÁRBAN)

Magasnyomású pisztoly	Hosszabbító adapter	Állítható fúvóka	Magasnyomású tömlő 6 m	Mosószer tartály 0,4 l
Cikkszám: 46161	Cikkszám: 46162	Cikkszám:  Forgó turbó fúvóka Cikkszám: 46164	Cikkszám: 46174	Cikkszám: 46176
		 		

# ELŐNYÖK

- integrált tartozéktartók
- tartozékok rögzítése gyorscsatlakozókkal
- 5 m hosszú elektromos kábel
- motor hővédelme
- kerekek és teleszkópos fogantyú
- kiváló minőségű triplex fém dugattyús szivattyú edzett rozsdamentes acél dugattyúkkal
- átlátszó vízsűrítő a szennyezettség fokának egyszerű vizuális ellenőrzéséhez
- A Total Stop rendszer azonnal leállítja a motort, ha a kapcsolót elengedik - kevesebb zaj, valamint energiát és vizet takarít meg
- Double Speed rendszer - két energiamód az energiatakarékosság érdekében
- gazdag tartozékkinálat

# MODELL

CIKKSZÁM	14869
EAN KÓD	8016287148696

# MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Motor	elektromos 230 V/50 Hz
Teljesítmény	2 500 W
Max. nyomás	170 bar
Max. vízáramlás	500 l/óra
Max. bemeneti vízhőmérséklet	50°C
Szivattyú anyaga	alumínium
Motor típusa	szénkefés
Total stop system	igen
Önfelszívó szivattyú	igen
Double speed system	igen
Méreték	420 x 346 x 906 mm
Súly	13,4 kg
Bruttó listaár	97 990 Ft

# STANDARD TARTOZÉKOK (AZ ÁRBAN)

<b>Magasnyomású pisztoly</b> Cikkszám: 46161 	<b>Fúvókák</b> <b>Elfordítható állítható fúvóka</b> Cikkszám: 46169 	<b>Magasnyomású tömlő 8 m</b> Cikkszám: 46175 	<b>Mosószertartály 0,4 l</b> Cikkszám: 46176 	<b>Felület tisztító nyomásszabályzóval 30 cm</b> Cikkszám: 46197 
<b>Hosszabbító adapter</b> Cikkszám: 46162 	<b>Forgó turbó fúvóka</b> Cikkszám: 46164 	<b>Mosókefe</b> Cikkszám: 46177 		

# MPX 25EHDSP



MAX. NYOMÁS **170** bar

VÍZSZÁLLÍTÁS **500** l/h

MOTOR TELJESÍTMÉNYE **2.5** kW



ERGONOMIKUS MARKOLAT



TÖMLŐ HOSSZA **8m**

TELESZKÓPOS FOGANTYÚ



ÖNFELSZÍVÓ SZIVATTYÚ

TÖMLŐDOB



HIDEG VÍZ



TOTAL STOP SYSTEM



DOUBLE SPEED SYSTEM



ENERGIATAKARÉKOS **UP TO 30%**



# **INDUKCIÓS MOTOR**

## **GYAKORI HASZNÁLAT**



### **ELŐNYÖK ÉS FELHASZNÁLÁS**

Ezt a Michelin magasnyomású mosó termékcsaládot úgy tervezték, hogy megfeleljen azon felhasználók minden elvárásának, akik magas követelményeket támasztanak a csúcsmínőségű termékparaméterekkel, a nagy terheléshez igazodó alkatrészek minőségével, valamint a gép általános tartósságával és hasznos értékével szemben.

A gép "lelke" egy modern indukciós (szénkefe nélküli) motor, mely a klasszikus motorokhoz képest lényegesen kevesebb mozgó alkatrészt tartalmaz és a szénkefe nélküli technológiának köszönhetően megszűnik a szénkefék fékező hatása. Az eredmény lényegesen nagyobb hatásfok, csendesebb működés, kevesebb vibráció, hatékonyabb hűtés és sokkal hosszabb motorélettartam.

#### **Önfelszívó szivattyú funkció**

A Michelin mosók kiváló minőségű fém szivattyúval vannak felszerelve, amely önfelszívó funkcióval is rendelkezik. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a mosó nem csak a szokásos vezetékes vízforráshoz (csaphoz) csatlakoztatható, hanem egy tömlő segítségével tartályokból, vödörökből, hordókból, vagy akár vízfolyásokból vagy állóvizekből is lehet vizet szívni. Ezáltal teljesen függetlenedhetsz a vízforrástól, ami gyakran hasznos pl. garázsokban, nyaralókban, telkeken stb.



# MPX 30EHB



MAX. NYOMÁS

180 bar

VÍZSZÁLLÍTÁS

600 l/h

MOTOR TELJESÍTMÉNYE

3 kW

ERGONOMIKUS  
MARKOLAT

TELESZKÓPOS  
FOGANTYÚ

TÖMLŐDOB  
INTEGRÁLT  
VÍZCSATLAKOZÓVAL

NYOMÁSMÉRŐ

NYOMÁS-  
SZABÁLYOZÓ



SÁRGARÉZ  
SZIVATTYÚFEJ



TÖMLŐ HOSSZA



KOMPAKT  
KIALAKÍTÁS



ÖNFELSZÍVÓ  
SZIVATTYÚ



HIDEG VÍZ



TOTAL STOP  
SYSTEM



INDUKCIÓS  
MOTOR

## ELŐNYÖK

- modern indukciós (szénkefe nélküli) motor csendes működéssel és minimális karbantartási igényvel
- motor hővédelme
- a nyomás beállításának lehetősége
- integrált tartozékartók
- tartozékok rögzítése gyorscsatlakozókkal
- 5 m hosszú elektromos kábel
- kerekek és teleszkópos fogantyú
- tömlődob 10 m-es megerősített magasnyomású tömlővel
- kiváló minőségű triplex fém dugattyús szivattyú edzett rozsdamentes acél dugattyúkkal és sárgaréz fejfel
- átlátszó vízszűrő a szennyezettség fokának egyszerű vizuális ellenőrzéséhez
- A Total Stop rendszer azonnal leállítja a motort, ha a kapcsolót elengedik - kevesebb zaj, valamint energiát és vizet takarít meg

## MODELL

MPX 30EHB

CIKKSZÁM

15342

EAN KÓD

8016287153428

## MŰSZAKI PARAMÉTEREK


















Motor	elektromos 230 V/50 Hz
Teljesítmény	3 000 W
Max. nyomás	180 bar
Max. vízáramlás	600 l/óra
Max. bemeneti víz hőmérséklet	50°C
Szivattyú anyaga	sárgaréz
Motor típusa	indukciós
Total stop system	igen
Önfelszívó szivattyú	igen
Méret	449 x 388 x 895 mm
Súly	kb. 27 kg
Bruttó listaár	219 990 Ft

## STANDARD TARTOZÉKOK (AZ ÁRBAN)

Magasnyomású pisztoly	Hosszabbító adapter állítható fűvőkával	Hosszabbító adapter turbó fűvőkával	Magasnyomású tömlő 10 m	Mosószertartály 0,6 l	Átlátszó vízszűrő
Cikkszám: 47012	Cikkszám: 47014	Cikkszám: 47015	Cikkszám: 47016	Cikkszám: 47021	Cikkszám: 46185

# EREDETI TARTOZÉKOK MICHELIN

## OTTHONI HASZNÁLATRA

KÉP	MEGNEVEZÉS	CIKKSZÁM	ALKALMAS MODELLEKHEZ						BRUTTÓ LISTAÁR
			MPX 16E	MPX 19EH	MPX 22EHDS	MPX 25EHDSP	MPX 25DTS	MPX 30EHB	
	8 m erősített falú magasnyomású tömlő	46189	O	O	O	O			12 990 Ft
	8 m erősített falú magasnyomású tömlő	46658					O		14 990 Ft
	10 m erősített falú magasnyomású tömlő	47017						O	12 990 Ft
	Magasnyomású mosószertartály fúvókával 0,75 l	46222	O	O	O	O			6 990 Ft
	Fúvóka 5 az 1-ben	46231	O	O					11 990 Ft
	Fúvóka 5 az 1-ben	46233			O				12 990 Ft
	Fúvóka 5 az 1-ben	46234				O			11 990 Ft
	Fúvóka 5 az 1-ben	46660					O		14 990 Ft
	8 m-es csőtisztító készlet	46190	O	O	O	O	O	O	20 990 Ft
	16 m-es csőtisztító készlet	46191	O	O	O	O	O	O	25 990 Ft
	Mosókefe	46177	O	O	O	O	O	O	6 990 Ft
	Forgó mosókefe	46179	O	O	O	O	O	O	9 990 Ft
	Felülettisztító 25 cm	46196	O	O	O	O			20 990 Ft
	Felülettisztító nyomásszabályzóval 30 cm	46197	O	O	O	O			29 990 Ft
	Felülettisztító nyomásszabályzóval 30 cm	46223						O	29 990 Ft
	Hosszabbító adapter 1,6 m	46188	O	O	O	O	O		26 990 Ft
	AQUA SWEEPER magasnyomású felülettisztító	46701	O	O	O	O	O		22 990 Ft

# NAGYON GYAKORI ÉS PROFESSZIONÁLIS HASZNÁLAT




## ELŐNYÖK ÉS FELHASZNÁLÁS

Ezt a Michelin magasnyomású mosócsaládot úgy tervezték, hogy megfeleljen a főként professzionális felhasználók minden követelményének, akik magas követelményeket támasztanak a csúcsmínőségű termékparaméterekkel, a nagy terheléshez igazodó alkatrészek minőségével, valamint a gép általános tartósságával és hasznos értékével szemben. Ezeknek a gépeknek a "lelke" a kiváló minőségű anyagokból készült szivattyúk, amelyek jellemzői és műszaki kialakítása garantálja a megfelelő gyorsaságot, a nagy vízáramlást, a megbízhatóságot és a hosszú élettartamot még nagyon nehéz és extrém terhelési körülmények között is. Ezért, ezeket a gépeket, elsősorban autómosóknak, szervizeknek, karbantartóknak, építőipar vagy a mezőgazdaság területén dolgozóknak ajánljuk. Természetesen a magánszektor számára is alkalmasak, ha a felhasználó valóban csúcsmínőségű terméket szeretne.

### Önfelszívó szivattyú funkció

A Michelin mosók kiváló minőségű fém szivattyúval vannak felszerelve, amely önfelszívó funkcióval is rendelkezik. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a gép nem csak a szokásos vezetékes vízforráshoz (csaphoz) csatlakoztatható, hanem egy tömlő segítségével tartályokból, vödörökből, hordókból vagy akár természetes vízfolyásokból vagy állóvizekből is képes vizet szívni. Ezáltal teljesen függetleníthető a vízforrástól, ami gyakran hasznos soros garázsokban, nyaralókban, telkeken, vagy terepien végzett munkáknál.



# MPX 160C



MAX. NYOMÁS

160 bar

VÍZSZÁLLÍTÁS

510 l/h

MOTOR TELJESÍTMÉNYE

2.9 kW



ERGONOMIKUS  
MARKOLAT

OTOČNÝ  
REGULÁTOR  
TLAKU

PROFESSZIONÁLIS  
TENGYEL  
SZIVATTYÚ



8m

TÖMLŐ HOSSZA



KIS MÉRETEK



ÖNFELSZÍVÓ  
SZIVATTYÚ



HIDEG VÍZ



TOTAL STOP  
SYSTEM



INDUKCIÓS MOTOR

## ELŐNYÖK

- 3 főtengely-rendszerrel meghajtott kerámia bevonatú dugattyú
- 5 m hosszú elektromos kábel
- motor hővédelme
- a nyomás beállításának lehetősége és egy nyomásmérő az ellenőrzésére
- beépített mosószer beszívó rendszer

- automata szelep, amely leállítja a nyomást a nyomópisztoly kapcsolójának elengedésekor
- modern indukciós (szénkefe nélküli) motor csendes működéssel és minimális karbantartási igényel

## MODELL

MPX 160C

CIKKSZÁM

14523

EAN KÓD

8016287145237

## MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Motor	elektromos 230 V/50 Hz
Teljesítmény	2 900 W
Max. nyomás	160 bar
Max. vízáramlás	510 l/óra
Max. bemeneti vízhőmérséklet	60°C
Szivattyú anyaga	réz
Motor típusa	indukciós
Total stop system	igen
Önfelszívó szivattyú	igen
Méretetek	393 x 275 x 263 mm
Súly	22,6 kg
Bruttó listaár	264 990 Ft

## STANDARD TARTOZÉKOK (AZ ÁRBAN)

Magasnyomású pisztoly	Hosszabbító adapter állítható fúvókával	Magasnyomású tömlő 8 m	Átlászó vízsűrő (3 db)
Cikkszám 43801	Cikkszám 41806	Cikkszám 3780491	Cikkszám 46185

# ELŐNYÖK

- 3 főtengely-rendszerrel meghajtott kerámia bevonatú dugattyú
- 5 m hosszú elektromos kábel
- motor hővédelme
- a nyomás beállításának lehetősége és egy nyomásmérő az ellenőrzésére
- beépített mosószer beszívó rendszer
- automata szelep, amely leállítja a nyomást a nyomópisztoly kapcsolójának elengedésekor
- modern indukciós (szénkefe nélküli) motor csendes működéssel és minimális karbantartási igénnyel
- fém keret tartozéktartókkal és nagy kerekkel

# MODELL

**MPX 160CK**

CIKKSZÁM

14524

EAN KÓD

8016287145244

# MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Motor	elektromos 230 V/50 Hz
Teljesítmény	2 900 W
Max. nyomás	160 bar
Max. vízáramlás	510 l/óra
Max. bemeneti vízhőmérséklet	60°C
Szivattyú anyaga	réz
Motor típusa	indukciós
Total stop system	igen
Önfelszívó szivattyú	igen
Méretek	435 x 460 x 890 mm
Súly	31 kg
Bruttó listaár	334 990 Ft

# STANDARD TARTOZÉKOK (AZ ÁRBAN)

Magasnyomású pisztoly	Hosszabbító adapter állítható fúvókával	Magasnyomású tömlő 10 m	Átlátszó vízsűrű (3 db)
Cikkszám 43801	Cikkszám 41806	Cikkszám 3780441	Cikkszám 46185
			

# MPX 160CK



MAX. NYOMÁS

**160**bar

VÍZSZÁLLÍTÁS

**510**l/h

MOTOR TELJESÍTMÉNYE

**2.9**kW

BEÉPÍTETT  
TARTOZÉKTARTÓ

ALUMÍNIUM  
KERET

GUMIS  
KEREKEK

Ø 25 cm



10m

TÖMLŐ HOSSZA



ÖNFELSZÍVÓ  
SZIVATTYÚ



HIDEG VÍZ



TOTAL STOP  
SYSTEM



INDUKCIÓS  
MOTOR











## FALI TARTÓSZERKEZET

CIKKSZÁM  
46042

Fali tartószerkezet tömlődobbal  
és 15 m-es tömlővel

# EREDETI TARTOZÉKOK MICHELIN

## PROFESSIONÁLIS HASZNÁLATRA

KÉP	MEGNEVEZÉS	CIKKSZÁM	ALKALMAS MODELLEKHEZ		BRUTTÓ LISTAÁR
			MPX160C	MPX160CK	
	Hosszabbító adapter forgófúvókával	40151	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16 990 Ft
	15 m erősített hosszabbító tömlő	41505	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	69 990 Ft
	Magasnyomású mosószertartály fúvókával	46195	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30 990 Ft
	8 m-es csőtisztító készlet	46190	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20 990 Ft
	16 m-es csőtisztító készlet	46191	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	25 990 Ft
	Mosókefe	46177	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6 990 Ft
	Forgó mosókefe	46179	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9 990 Ft
	Felület tisztító nyomásszabályzóval 30 cm	46223	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	29 990 Ft
	Felület tisztító nagy területekhez 36 cm	46239	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	52 990 Ft
<b>ÚJDONSÁG</b> 	<b>AQUA SWEEPER</b> magasnyomású felület tisztító Forradalmi felület tisztító beépített mosószertartállyal. A hagyományos felület tisztítókhoz képest akár 30%-kal nagyobb munkaterületet tud lefedni. 2 pozícióban használható. Az elsőben kiválóan használható 3 fúvókával és mosókefével, a másodikban pedig öblítés lehetséges, tökéletesen eltávolítva így a szennyeződés és mosószer maradványokat.	46239	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22 990 Ft
	Hajlított hosszabbítóadapter	46318	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18 990 Ft
	Fali tartószerkezet 15m tömlővel	46042	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	122 990 Ft

# MAGASNYOMÁSÚ MOSÓK VÍZMELEGÍTŐ FUNKCIÓVAL

## IPARI HASZNÁLAT



## ELŐNYÖK ÉS FELHASZNÁLÁS

Melegvizes tisztítást igénylő területekre is kínál Michelin megfelelő gépeket. Kiváló teljesítményüknek köszönhetően még a legszigorúbb követelményeknek is megfelelnek az erős szennyeződések eltávolítására vonatkozóan. Ezért ezek a mosók használhatók a legigényesebb mosási feladatok ellátására is, akár a szolgáltató szektorban, építőiparban, a mezőgazdaságban, akár teherautók, kamionok vagy nehézgépek mosásában.

A gép alapja egy professzionális fém dugattyús szivattyú sárgaréz fejjel és kerámia dugattyúkkal. A függőleges rozsdamentes acél fűtőegység dupla fűtőspirállal rendelkezik, melynek hűtését független villanymotor biztosítja. Az alapzat kiváló minőségű hőálló anyagból készült. A gép Total Stop rendszerrel van felszerelve, amely a fogantyún lévő kapcsoló elengedésekor azonnal leállítja a vízellátást és egy biztosítékkal, amely vízhiány esetén kikapcsolja a fűtést. A gép modern indukciós (szénkefe nélküli), túlmelegedés elleni védelemmel ellátott motorral rendelkezik.



# MPX 150HL



MAX. NYOMÁS

**150** bar

VÍZSZÁLLÍTÁS

**500** l/h

MOTOR TELJESÍTMÉNYE

**2.5** kW

BEÉPÍTETT  
TARTOZÉKTARTÓ

ROZSDAMENTES  
ACÉL  
FŰTŐEGYSÉG



TÖMLŐ HOSSZA



VÍZMELEGÍTŐS



TOTAL STOP  
SYSTEM



INDUKCIÓS MOTOR

GUMIS  
KEREKEK  
s Ø 25 cm

## ELŐNYÖK

- 3 rozsdamentes acél dugattyú sárgaréz fejjel
- 5 m hosszú elektromos kábel
- biztonsági nyomáskapcsoló a fűtőegység kikapcsolásához vízhiány esetén
- motor hővédelme
- dízel üzemanyag tartály térfogata 4 l
- függőleges rozsdamentes kazán dupla fűtőspirállal
- víz- és üzemanyagszűrő
- Total Stop rendszer - automatikus szelep, amely leállítja a víznyomást, amikor a nyomópisztoly kapcsolóját elengedik
- modern indukciós (szénkefe nélküli) motor csendes működéssel és minimális karbantartási igénnyel

## MODELL

**MPX 150HL**

CIKKSZÁM

24332

EAN KÓD

8016287243322

## MŰSZAKI PARAMÉTEREK










Motor	elektromos 230 V/50 Hz
Teljesítmény	2 500 W
Max. nyomás	150 bar
Max. vízáramlás	500 l/óra
Max. bemeneti víz hőmérséklet	50°C
Kimeneti víz hőmérséklet	min. 30°C, max. 90°C, Δ 55°C
Szivattyú anyaga	alumínium / sárgaréz fej
Motor típusa	indukciós
Total stop system	igen
Méreték	500 x 730 x 920 mm
Súly	53 kg
Bruttó listaár	679 990 Ft

## STANDARD TARTOZÉKOK (AZ ÁRBAN)

Magasnyomású pisztoly	Hosszabbító adapter	Mosófúvóka	Magasnyomású tömlő 8 m	Mosószer tartály 0,5 l
Cikkszám 41047	Cikkszám 50690	Cikkszám 3104	Cikkszám 3520550	Cikkszám 40320

# EREDETI TARTOZÉKOK MICHELIN

## VÍZMELEGÍTÉSSEL

KÉP	MEGNEVEZÉS	CIKKSZÁM	ALKALMAS MODELLEKHEZ	BRUTTÓ LISTAÁR
	15 m erősített hosszabbító tömlő	41505	MPX 150HL	69 990 Ft
	Magasnyomású mosószertartály fúvókával	46195		30 990 Ft
	8 m-es csőtisztító készlet	46238		43 990 Ft
	16 m-es csőtisztító készlet	46237		62 990 Ft
	Mosókefe*	46177		6 990 Ft
	Forgó mosókefe *	46179		9 990 Ft
	Felület tisztító nyomásszabályzóval 30 cm	46223		29 990 Ft
	Felület tisztító nagy területekhez 36 cm *	46239		52 990 Ft
	Hajlított hosszabbító-adapter	46200		19 990 Ft

CSAK HIDEG VÍZZEL

Az Ön értékesítője:

01/2025



**GARLAND.HU**

A termékek folyamatos technikai innovációjának következtében a katalógusban feltüntetett árak, a termékek megjelenése és paraméterei megváltozhatnak! A fotók illusztrációk!  
A feltüntetett árak kizárólag ajánlott bruttó árak, ezért azok kereskedőnként eltérhetnek!  
A katalógus tartalma informatív és nem minősül ajánlattételnek! Pontos ajánlatért forduljon kereskedőjéhez, vagy érdeklődjön a katalógusban feltüntetett internetes elérhetőségek valamelyikén!  
Az esetleges nyomdai hiba jogát fenntartjuk!

GARLAND distributor, s.r.o., Šturmova 1307, 506 01 Jičín, Csehország, e-mail: [uzlet@garland.hu](mailto:uzlet@garland.hu)  
Cégbejegyzés OR u KS v HK v oddílu C vl. 5276.  
[www.garland.hu](http://www.garland.hu)



©2019 Michelin [www.michelin-lifestyle.com](http://www.michelin-lifestyle.com)  
MICHELIN and/or the Michelin Man Device and/or  
BIBENDUM are trademark(s) owned by, and used with  
the permission of, the Michelin Group.

Manufacture under licence by  
Annovi Reverberi spa  
Cleaning Division:  
Via Aldo Moro 40, 41030 Bomporto, MO (Italy)  
Tel +39 059 8199 011 - Fax + 39 059 8199 000  
[infoar@annovireverberi.it](mailto:infoar@annovireverberi.it) - [www.annovireverberi.it](http://www.annovireverberi.it)